

FORMATO DE COTIZACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
SUMINISTRO DE VEHÍCULOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD DEL ESTADO

Partida	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	18	VEHICULO TIPO PICK UP, MOTOR 6.7 L V8 DIESEL,	\$	\$
2	20	VEHICULO TIPO PICK UP, MOTOR 5 CILI 3.2 LITROS DIESEL	\$	\$
3	21	VEHICULO COMPACTO TIPO VAN CERRADA	\$	\$
4	29	VEHICULO COMPACTO TIPO SEDAN	\$	\$
SUBTOTAL			\$	\$
IVA			\$	\$
TOTAL			\$	\$

Nombre y Firma

Fecha

FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO DE VEHÍCULOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD EN EL ESTADO

PARTIDA 1	
CANTIDAD	18
DESCRIPCIÓN	
Vehículo tipo pick up doble cabina 4 puertas, último modelo con las siguientes características mínimas: MOTOR 6.7 L V8 DIESEL, POTENCIA 475 HP, TORQUE (LB-PIE) 1,050 LB-PIE · TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 10 VELOCIDADES · SISTEMA DE TRACCIÓN 4X4 · SELECCIÓN DE 4 MODOS DE MANEJO: NORMAL, REMOLQUE, ECO Y ARENA/NIEVE, DIRECCIÓN HIDRÁULICA ASISTIDA, DIFERENCIAL BLOQUEABLE, AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS TODO TERRENO,, BATERÍA DE TRABAJO PESADO 12 V - 78AH, ALTERNADOR DE TRABAJO PESADO 220 AMP, CAPACIDAD DE CARGA (KG) 1,505, CAPACIDAD DE ARRASTRE (KG) TIRÓN DE REMOLQUE 6,395, PESO BRUTO VEHICULAR 4,898, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 128 LITROS, RECEPTOR DE REMOLQUE DE 3" CON MANGA REDUCTORA Y PASADOR DE 2.5", TOMA CORRIENTE ELÉCTRICA DE 110V/400W, RIN DE ALUMINIO DE 20 PULGADAS (LLANTAS L275/65R 20E OWL, INCLUYENDO LLANTA DE REFACCIÓN), 4 GANCHOS DE SOPORTE EN LA CAJA PICKUP, 2 GANCHOS FRONTALES PARA ARRASTRE, DEFENSA DELANTERA, TRASERA Y PARRILLA CROMADAS, CRISTALES ELÉCTRICOS, FAROS DE HALÓGENO, FAROS DE NIEBLA DELANTEROS, BATEA CON ESCALÓN PLEGABLE, ESTRIBOS CROMADOS, MANIJAS EXTERIORES NEGRAS, ESPEJOS LATERALES NEGROS DE DOBLE BRAZO ABATIBLES MANUALMENTE CON LUZ DIRECCIONAL Y MONITOREO DE PUNTO CIEGO, CUBIERTA DE CAJA PICKUP (BEDLINER), AIRE ACONDICIONADO MANUAL, COMPARTIMIENTO DE ALMACENAJE DEBAJO DE LOS ASIENTOS TRASEROS, PISO DE VINIL, CONSOLA SUPERIOR FRONTAL, ASIENTOS DELANTEROS EN TELA TIPO CAPITÁN CON CONSOLA CENTRAL CON DESCANSABRAZOS Y PALANCA AL PISO, ASIENTO DE CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 8 POSICIONES, ASIENTO DE PASAJERO CON AJUSTE MANUAL, ASIENTOS TRASEROS EN TELA TIPO BANCA, ESPEJO RETROVISOR DIA / NOCHE, ASIENTO TRASERO CON RESPALDO ABATIBLE, MEDALLÓN TRASERO DESLIZABLE ELÉCTRICO CON CRISTAL DE PRIVACIDAD, FAROS CON ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA DE LUCES ALTAS, CONTROL ANTI VOLCADURA, CONTROL DE BALANCEO DE REMOLQUE, CÁMARA DE REVERSA CON SENSORES, CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO, SISTEMA DE MONITOREO DE PRESIÓN DE LLANTAS, CONTROL DE DESCENSO DE PENDIENTES, ASISTENCIA DE PRE-COLISIÓN CON FRENO DE EMERGENCIA AUTOMÁTICO, CINTURONES DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, AJUSTABLES CON PRETENSORES Y RETRACTORES, FRENOS DE DISCO CON ABS, SISTEMA ANTIRROBO PASIVO, BOLSAS DE AIRE (FRONTALES EN 1A FILA Y LATERALES EN 1A Y 2A FILA), SYNC® 3 CON PANTALLA TÁCTIL DE 8 PULGADAS, APPLE CARPLAY® Y ANDROID AUTO® · RADIO AM/FM/USB/BT CON 6 BOCINAS. MEDIDAS EN MM DISTANCIA ENTRE EJES 4,064 LONGITUD 6,351 VOLADO DELANTERO 971 VOLADO TRASERO 1,321 ANCHO DEL VEHÍCULO (SIN ESPEJOS)-2,031 ANCHO DEL VEHÍCULO (CON ESPEJOS)- 2,438 COLOR A ELEGIR POR USUARIO SEGÚN EXISTENCIAS PARA ENTREGA INMEDIATA.	

FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO DE VEHÍCULOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD EN EL ESTADO

PARTIDA 2	
CANTIDAD	20
DESCRIPCIÓN	
Vehículo tipo pick up doble cabina 4 puertas, último modelo con las siguientes características mínimas: Motor de 5 cilindros, motor 3.2 litros Diesel, 197 hp, 347lb-pie de torque, transmisión automática de 6 velocidades, dirección eléctrica asistida, tanque de combustible de 80 litros, tracción 4x4, capacidad de arrastre 3,500 kg, capacidad de carga de 1,094 kg, capacidad de vadeo de 80 cm, peso bruto vehicular de 3,200 kg, cámara de reversa con sensor, control de crucero con limitador de velocidad, consola central, radio AM/FM/BT/ 2 entradas USB con 6 bocinas, aire acondicionado con control automático de temperatura de doble zona, asiento de conductor con ajuste lumbar manual, asientos delanteros individuales, asientos traseros tipo banca, cristales delanteros y traseros eléctricos, desempañador eléctrico trasero, espejo retrovisor electrocrómico con atenuación automática, espejos laterales con luces direccionales abatibles eléctricamente, espejos laterales cromados eléctricos, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, tapetes delanteros y traseros, volante forrado en piel, altura total 1,815 mm, ancho total sin espejos 1,860 mm, distancia entre ejes 3,220 mm, largo de caja 1,549 mm, largo total 5,354 mm, rines de aluminio de 17", llantas 265/65 R17, cubierta de caja (Bedliner), defensa delantera al color de la carrocería, defensa trasera cromada con escalón, estribos laterales de plataforma con acentos cromados, faros con apagado y encendido automático, faros con nivelación, faros de niebla, luz de conducción diurna, manijas exteriores cromadas, parrilla cromada, seguro en compuerta de caja manual, 7 bolsas de aire, alarma perimetral, cinturones de seguridad de tres puntos, ajustables con pretensores y retractores, frenos con ABS y Control de electrónico de estabilidad, frenos traseros de tambor, llave con control, seguros eléctricos. Color a elegir por usuario según existencias para entrega inmediata.	

FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO DE VEHÍCULOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD EN EL ESTADO

PARTIDA 3	
CANTIDAD	21
DESCRIPCIÓN	
Vehículo compacto tipo van cerrada, último modelo con las siguientes características mínimas: Motor a gasolina 4 cilindros 1,5L Transmisión manual de 5 velocidades, Potencia de 103HP @ 5,800 rpm, Torque de 108 lb-pie @ 3,600 rpm, Altura (mm) 1,860, Ancho (mm) 1,670, Largo (mm) 4,425, Distancia entre ejes (mm) 2,850, Altura de asiento a techo delantero (mm) 1,116, Espacio para hombros (mm) 1,370, Espacio para piernas delantero (mm) 1,031, Capacidad de carga (kg) 650, Volumen del área de carga (m3) 3.3, Aire acondicionado frontal manual, Asiento del conductor con ajuste de altura, Asientos de tela con cabeceras ajustables, Desempañador delantero, Espejo retrovisor con ajuste día/noche, Panel de instrumentos monocromático con reloj digital, Radio AM/FM con 1 puerto de carga USB, Puertas delanteras con seguros eléctricos y ventanas manuales, Antena en techo, Espejos exteriores ajustables manualmente en color negro, Faros de halógeno con ajuste de altura, Manijas en color negro, Rines de aluminio 14", 2 bolsas de aire (conductor y pasajero), Alarma antirrobo, Cinturones de seguridad de 3 puntos con pretensores y para pasajero de 3 puntos, Frenos de disco en las ruedas delanteras y tambor en las ruedas traseras con ABS y EBD, Seguros eléctricos en puertas delanteras. Color a elegir por usuario según existencias para entrega inmediata	

FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO DE VEHÍCULOS SOLICITADOS POR LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD EN EL ESTADO

PARTIDA 4	
CANTIDAD	29
DESCRIPCIÓN	
Vehículo compacto tipo sedán 4 puertas, último modelo con las siguientes características mínimas: Alimentación de combustible Inyección Multi Punto, Desplazamiento (cm3) 1598, Número de cilindros 4, Número de válvulas 16, Potencia Hp@rpm 105 @ 5250, Torque Nm@rpm 153 @ 3750, transmisión Tiptronic 6 vel, Dirección Electromecánica, Frenos delanteros Disco ventilado, Frenos traseros Tambor, Sistema de antibloqueo de frenos (ABS), Suspensión delantera Mc Pherson, Suspensión trasera Semi-independiente, Tracción Delantera, Alto (mm) 1467, Ancho (mm) 1699, Distancia entre ejes (mm) 2552, Largo (mm) 4384, Pasajeros 5, Tanque de combustible (l) 55, Volumen de cajuela (l) 455, Bolsas de aire frontales para conductor y pasajero, Cabeceras traseras 3, Cierre automático de seguros al iniciar la marcha, Cinturones de seguridad de la segunda fila laterales y central de 3 puntos, Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos, Columna de dirección colapsable, Inmovilizador electrónico, Sistema de corte de alimentación de combustible en caso de impacto, Aire Acondicionado, Central de cerraduras con activación a través de control remoto, Columna de dirección con ajuste de altura y profundidad, Contacto de 12 Voltios, Desempañante en medallón trasero, Elevadores eléctricos de cristales (delanteros y traseros), Asiento del conductor con ajuste de altura manual, Iluminación en cajuela, Respaldo de asientos traseros abatible (60/40), Vestiduras de asientos en tela, Cristales delanteros y traseros entintados , Cubiertas de espejos al color de la carrocería, Espejos laterales con luz direccional integrada, Faros de halógeno, Fascias al color de la carrocería (delantera y trasera), Gancho de arrastre, Manijas exteriores al color de la carrocería, Rines de acero 15" / Llantas 185/60/84T, Tapones de rueda completos, Tercera luz de freno. Radio AM/FM, 4 bocinas, BT para telefonía y audio, puerto tipo USB para datos y carga. Color a elegir por usuario según existencias para entrega inmediata.	