

LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

SUMINISTRO DE DIVERSO MOBILIARIO DE OFICINA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL, DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y COMPUTO, C5NL; POR CONDUCTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (F.A.S.P.) 2021

FORMATO DE COTIZACION

PART	CANT.	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1	66	SILLA OPERATIVA, SEGÚN FICHA TECNICA		
2	2	MODULO DE TRABAJO, SEGÚN FICHA TECNICA		
3	90	SILLA OPERATIVA, SEGÚN FICHA TECNICA		
4	35	MESA, SEGÚN FICHA TECNICA		
SUBTOTAL \$				
I.V.A. \$				
TOTAL \$				

FECHA

NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

SUMINISTRO DE DIVERSO MOBILIARIO DE OFICINA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL, DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y COMPUTO, C5NL; POR CONDUCTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (F.A.S.P.) 2021


FICHA TECNICA

PARTIDA 1	
SILLA OPERATIVA	
CANTIDAD: 66	
CANTIDAD	DESCRIPCION
66	SUMINISTRO DE SILLAS ERGONOMICAS 24/7 PARA EMERGENCIAS 9-1-1 Y 0-89 DEL C5NL. CARACTERISTICAS DE LAS SILLAS ERGONOMICAS 24/7 <u>Estructura</u>: estructura de grafito y acabado textil wave. Cilindro estándar, brazos sincrónicos, cojines estándar, ruedas duras Diseñado para adaptarse al 95% de la población de la oficina (5'0 " - 6'4" de altura, 100 libras a 300 libras de peso) <u>Mecanismo</u>: Mecanismo de reclinación autoblocante y sensible al peso con 20 grados de movimiento. <u>Respaldo</u>: pivotante automático con inclinación trasera de siete grados. <u>Los brazos sincrónicos</u> se unen al bastidor trasero con una altura de 5.85 " ajuste, ajuste del nivel del asiento para un trabajo de cerca en un escritorio La longitud del brazo es 8.8 "con 19" de distancia entre cada brazo sincrónico <u>Cojines</u> contorneados con borde de cascada y recorte Coccyx para reducir la presión sobre la columna lumbar y torácica <u>Diseño</u> modular Manejar en la parte posterior de la silla para facilitar la maniobra <u>Peso</u>: 45 libras <u>Dimensiones</u>: Peso: 34 lbs con brazos / 30 lbs sin brazos, W: 26.75 "x , D: 17.40" - 19.85 "x , H: 36.7" - 41.5 " Imagen para fine ilustrativos • El proveedor adjudicado deberá presentar garantía por escrito de cuando menos 2 años en uso 24/7 en textiles y cojines, todos los demás componentes de 5 años en uso las 24 horas.
PARTIDA 2	

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

SUMINISTRO DE DIVERSO MOBILIARIO DE OFICINA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL, DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y COMPUTO, C5NL; POR CONDUCTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (F.A.S.P.) 2021

FICHA TECNICA

MODULO DE TRABAJO	
CANTIDAD 2	
CANTIDAD	DESCRIPCION
2	SUMINISTROS DE MODULO DE TRABAJO PARA TRES PERSONAS, PARA OPERADORES DE EMERGENCIAS 9-1-1 DE C5NL. CARACTERISTICAS DEL MODULO DE TRABAJO PARA TRES PERSONAS ➤ Módulo de trabajo para tres personas, consta de tres superficies de trabajo, soportado por tres gabinetes, con pantallas divisorias. Según especificaciones, se requiere visita del proveedor para la especificación de materiales y medidas para conservar homogeneidad del mobiliario ya existente, el proveedor deberá proporcionar garantía por escrito de 1 año contra defectos de fabricación y sus materiales.  imágenes para fines ilustrativos ➤ El proveedor adjudicado deberá presentar garantía por escrito de cuando menos 1 año contra defectos de fabricación y materiales.
PARTIDA 3	
SiLLA OPERTATIVA	

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

SUMINISTRO DE DIVERSO MOBILIARIO DE OFICINA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL, DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y COMPUTO, C5NL; POR CONDUCTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (F.A.S.P.) 2021




FICHA TECNICA

CANTIDAD 90	
CANTIDAD	DESCRIPCION
90	SUMINISTRO DE 90 SILLAS ERGONOMICAS, PARA EL AREA OPERATIVA DEL CCTV, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: La silla deberá de ser ergonómica que permita muchas posturas diferentes y que permita el movimiento multidimensional de las personas a lo largo de la jornada laboral, con una flexión de 270 ° del borde del asiento sin marco duro o palancas molestas, control de suspensión dinámica, proporciona una conducción suave y con compensación de peso, sin la complejidad de los eslabones metálicos o resortes, brazos disponibles en altura ajustable, ruedas material duro y soporte lumbar, Silla de trabajo Ancho: 28,5 " D: 26 "(sin incluir la base) A: 39,25–44,5 ""  Silla ergonómica permite que el borde superior de la espalda pliegue, ampliando su rango de movimiento y ofreciendo comodidad en cualquier posición, respaldo con soporte lumbar. Silla ejecutiva con respaldo bajo con base de aluminio, mecanismo de rodilla multiposiciones con 3 posiciones de bloqueo, sistema antishock y regulación de tensión, descansabrazos de polipropileno con pad inyectado, con movimiento en 2D para ajuste de altura y ajuste giratorio, acojinamiento en asiento de poliuretanos inyectado de 53Kg/m3, Base fabricada en aluminio pulido de 5 puntas, respaldo con soporte lumbar tapizado en smartmesh plus , asiento tapizado en e-Fabric Reyna, silla para uso rudo de 24x7 CARACTERISTICAS DE LAS SILLAS ERGONOMICAS 24/7 <u>Estructura:</u> estructura de grafito y acabado textil wave. Cilindro estándar, brazos síncronos, cojines estándar, ruedas duras Diseñado para adaptarse al 95% de la población de la oficina (5'0 "- 6'4" de altura, 100 libras a 300 libras de peso) <u>Mecanismo:</u> Mecanismo de reclinación autoblocante y sensible al peso con 20 grados de movimiento. <u>Respaldo:</u> pivotante automático con inclinación trasera de siete grados. <u>Los brazos síncronos</u> se unen al bastidor trasero con una altura de 5.85 " ajuste, ajuste del nivel del asiento para un trabajo de cerca en un escritorio la longitud del brazo es 8.8 "con 19" de distancia entre cada brazo síncrono

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

SUMINISTRO DE DIVERSO MOBILIARIO DE OFICINA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL, DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y COMPUTO, C5NL; POR CONDUCTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (F.A.S.P.) 2021


FICHA TECNICA

	<u>Cojines</u> contorneados con borde de cascada y recorte Coccyx para reducir la presión sobre la columna lumbar y torácica <u>Diseño</u> modular Manejar en la parte posterior de la silla para facilitar la maniobra <u>Peso</u>: 45 libras <u>Dimensiones</u>: Peso: 34 lbs con brazos, A: 28.5 "x , D: 26.00" ,A: 39.25" - 44.5 " El proveedor adjudicado deberá presentar garantía por escrito de cuando menos 2 años en uso 24/7 en textiles y cojines, todos los demás componentes de 5 años en uso las 24 horas.
PARTIDA 4	
MESAS	
CANTIDAD 35	
35	SUMINISTRO DE 35 MESAS DE TRABAJO PARA CENTRO DE EMERGENCIA DEL C5, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TECNICAS: SUMINISTRO DE 35 MESAS DE TRABAJO RECTANGULARES CON LA SIGUIENTES MEDIDAS Y DISTRIBUCION, 30 MESAS DE TRABAJO DE 1.50 X 0.60 MTS. Y 5 MESAS DE TRABAJO CON MEDIDAS DE 1.60 PARTE SUPERIOR X 1.50 PARTE INFERIOR Y 0.60 MTS. DE ANCHO, LAS 35 MESAS SON FABRICADAS EN AGLOMERADO RECUBIERTO EN AMBAS CARAS CON PAPEL DECORATIVO IMPREGNADO CON RESINAS MELAMÍNICAS Y CON LAMINA DE ACRILICA DE 1.50 x 0.40 Y 4 mm DE ESPESOR, INSTALADA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA MESA CON HERRAJES SUJETA MAMPARA DE ZAMAC ACABADO SATINADO, TIPO GRAPA DE 60 MM X 26 MM, CON BASE PLANA, Y APERTURA DE 8 A 10 mm., LAS MESAS DE TRABAJO ESTAN MONTADAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA FABRICADA EN PERFIL DE 2" x 2" EN CALIBRE 18 Y MENSULAS ANGULARES EN CALIBRE 14 CON PREPARACION PARA RECIBIR TRAVESAÑO QUE JUNTO CON LAS PATAS CUENTAN CON PREPARACION PARA LA CONDUCCION DE CABLEADO, ESTRUCTURA SOLDADA CON MICRO ALAMBRE EL ACABADO SERA CON PINTURA ELECTROESTATICA HORNEADA Y REMATES DE PLASTICO Y NIVELADORES PARA AJUSTE DE ALTURA.    SUPERFICIE DE MESA (5) SUPERFICIE DE MESA (30) ACRILICO AREA SUPERIOR (35)

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

SUMINISTRO DE DIVERSO MOBILIARIO DE OFICINA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL, DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIONES Y COMPUTO, C5NL; POR CONDUCTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (F.A.S.P.) 2021

FICHA TECNICA

	NOTA: Las medidas de los acrílicos y accesorios son estimadas debiendo adaptarse al tipo y tamaño de las mesas de trabajo de tal manera que estén debidamente sujetas y firmes a su estructura.  ESTRUCTURA METALICA  SUJETA MAMAPARA TIPO GRAPA COLOR PROPUESTO: LARICINA SIBERIA
	ADICIONALES: • LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO DEL C5NL, UBICADO EN LA CARRETERA NACIONAL KM 266.5, COL. HACIENDA SANTA LUCIA MONTERREY, N.L. PREVIA CONFIRMACIÓN DE CUANDO MENOS 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN. • EL PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA DEL MOBILIARIO, SERÁ DE 45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DE ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA. • EL PROVEEDOR DEBERA DE PRESENTAR GARANTÍA DE UN AÑO EN DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y VICIOS OCULTOS. • EL PAGO SERÁ DEL 100% PREVIA ENTREGA DEL MOBILIARIO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA USUARIA, PRESENTACIÓN DE FACTURA, ORDEN DE COMPRA, Y ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN. • EL PROVEEDOR DEBERÁ DE ENTREGAR UN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, DEBIDAMENTE FIRMADA DE CONFORMIDAD POR EL ÁREA USUARIA.