

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN,
 PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

PART	DESCRIPCION	CANT.	P.U.	TOTAL
1	ARCHIVERO MÓVIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA	10		
2	MESA DE MADERA, SEGÚN FICHA TÉCNICA	10		
3	SILLA OPERATIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA	54		
4	SILLA OPERATIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA	44		
5	SILLA DE VISITA, SEGÚN FICHA TÉCNICA	4		
6	SILLA DE VISITA, SEGÚN FICHA TÉCNICA	17		
7	BANCA DE 3 PLAZAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA	3		
8	ESTACIÓN DE TRABAJO 10 PERSONAS 16MM., SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
9	MODULO DE TRABAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA	38		
10	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA 18 USUARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
11	MESA DE VIDRIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA	6		
12	MUEBLE COMPUESTO POR UN ÁREA DE 4 PERSONAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
13	ESTACIÓN DE TRABAJO 4 PERSONAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
14	MESA DE JUNTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
15	SILLA EJECUTIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
16	ESCRITORIO SALA DE JUNTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA	6		
17	MESA DE JARDIN, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
18	MESA DE JUNTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
19	MODULO DE TRABAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA	2		
20	ESCRITORIO EJECUTIVO INTEGRAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
21	ESTACIÓN DE TRABAJO 7 PERSONAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
22	LIBRERO METALICO, SEGÚN FICHA TÉCNICA	10		
23	ESTACIÓN DE TRABAJO PARA 16 USUARIOS, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
24	MODULO DE RECEPCIÓN, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
25	ESTACIÓN DE TRABAJO 12 PERSONAS , SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
26	SILLON INDIVIDUAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA	5		
			SUBTOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	

* Lo anterior, con las especificaciones y características de las Bases, Ficha Técnica, muestra física y lo señalado en Junta de Aclaraciones
 * I.V.A. 16%

 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

FICHA TÉCNICA

PARTIDA 1	
ARCHIVERO MÓVIL	
CANTIDAD: 10	
Descripción	Características
Archivero móvil	CARACTERISTICAS MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS Cubierta de melamina de 19 mm de espesor para documentos en oficio y carta. Cantos chapeados con chapa de PVC de 1mm de espesor Cajones en lámina de acero cal. 24 terminados en pintura epóxica texturizada. -Base porta folders de varilla pulida de ¼ (.64cm) Jaladeras metálicas laterales y frontal en 19 mm. Regatones niveladores Cajones estructurales metálicos - cerradura frontal con 2 llaves Con ruedas giratorias color negro de poliuretano o material similar. Medidas: Ancho: 42 cm Profundidad: 60 cm Altura: 60.5 cm IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS 
PARTIDA 2	
MESA DE MADERA	
CANTIDAD:10	
Mesa de madera	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Mesa Multiusos material encino polar. Cubiertas en tablero de partículas de madera estándar de 19 mm con densidad equivalente al MDP. Laminado en baja presión termofusionada al tablero con acabado texturizado. Recubrimiento por ambas caras. Cantos protegidos con chapacinta de PVC 1mm de espesor semirrígido. Sistema de ensamble sin requerimiento de herramientas, basado en un sistema de unión autosujetable. Dimensiones del producto: Ancho: 120 cm Profundidad: 60 cm Altura: 70 cm IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS 
PARTIDA 3	
SILLA OPERATIVA	
CANTIDAD: 54	
Silla Operativa	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS SILLA OPERATIVA respaldo de malla. Ajuste de altura, inclinación de respaldo y precisión de tensión Ancho: 65.5 cm.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

FICHA TÉCNICA

		Profundidad: 58 cm. Altura total de la silla con pistón arriba: 102 cm. Altura total de la silla con pistón abajo: 89 cm. Soporta usuarios hasta 110 kg Con ruedas. IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS	
PARTIDA 4			
SILLA OPERATIVA			
CANTIDAD: 44			
Silla Operativa	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS SILLA OPERATIVA moderno respaldo de malla. Asiento acolchonado con forro de tela con retardante de fuego según norma DS5852. Descansabrazos fijo. Mecanismo de inclinación con ajustabe de bloqueo y control de tensión. Cilindro de gas ajustable con certificaciones TUV y BIFMA. Base de estrella de 5 puntas de nylon de 26 pulgadas. Ruedas de alta resistencia de 50 mm de nylon. Soporta usuarios de 120 kg Largo mínimo 62 cm Ancho mínimo 60 cm Altura mínimo 61 cm IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS		
			
PARTIDA 5			
SILLA DE VISITA			
CANTIDAD: 4			
Silla de visita	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Silla visita apilable s/b en polipropileno chasis elaborado en Acero rolado en frio, calibre 18. Base de 4 patas. Respaldo elaborado en polipropileno. Alto: 79 cm Ancho 56 cm Profundidad: 56.5 IMÁGENES CON FIN ILUSTRATIVO		
			
PARTIDA 6			
SILLA DE VISITA			
CANTIDAD: 17			

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.
FICHA TÉCNICA


Silla de visita	Silla visita s/b respaldo malla asiento tela negro, chasis elaborado en acero rolado en frio, calibre 18. Base de 4 patas. Asiento elaborado en polipropileno color negro. Respaldo elaborado en mesh. Alto: 79 cm Ancho 56 cm Profundidad: 57.5 
PARTIDA 7	
BANCA 3 PLAZAS	
CANTIDAD: 3	
Banca 3 plazas	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Silla Tandem tipo aeropuerto tapizada en tela negra, Estructura de acero calibre 18, asiento y respaldo tapizado en espuma de poliuretano tela color negro , medidas de 158x50x81cms IMÁGENES CON FINES ILUSRATIVOS 
PARTIDA 8	
ESTACIÓN DE TRABAJO 10 PERSONAS 16 MM.	
CANTIDAD: 1	
Estación de trabajo 10 personas 16mm	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Estación de trabajo para 10 usuarios fabricada. Cubierta de melamina 16 mm con grommets pasacables (aluminio) cubre cantos de PVC 1 mm. Base de estructura tubular 1 3/4" X 3/4" calibre 22 Barras de soporte tubular calibre 18 Canaleta pasacable de lámina calibre 22 terminada en pintura epóxica texturizada horneada. Regatón nivelador 100% polipropileno , con mamparas divisoras acrílico Formado por: 2 piezas módulo medidas Ancho 240 Fondo 120 Alto75 1 pieza módulo medidas Ancho 120 Fondo 120 Alto75 5 mamparas de acrílico medidas ancho 114.5 Profundo .3 cms Altura 30 cms Incluye canalización para nodos y contactos (cable UTP Y eléctrico)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

FICHA TÉCNICA

	IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS 
PARTIDA 9	
MODULO DE TRABAJO	
CANTIDAD: 38	
Módulo de trabajo	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Módulo de trabajo fabricado en melamina termofusionada por ambas caras con regatón nivelador y cantos de PVC. Formado por: escritorio de 28 mm de espesor con cantos de PVC de 2 mm, con groumet redondo para pasa de cables centro de energía y conectividad en plástico con Cable UL, con uñas de soporte de aluminio de medidas ancho 150, fondo 60 y alto 75cms, credenza con una puerta deslizable cerrando de lado derecho a izquierdo cubriendo solo una parte con un entrepaño en la parte interior en 19 mm de espesor con cantos de PVC de 1mm con regatón nivelador, jaladera metálica y chapa de seguridad medida ancho 120 cms fondo 39 cms alto 70 cms IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS 
PARTIDA 10	
ESTACIÓN DE TRABAJO PARA 18 USUARIOS	
CANTIDAD: 1	
Estación de trabajo para 18 usuarios	CARACTERISTICAS MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS Módulo para 18 Personas con diseño simétrico escritorios compartidos. Melamina de 19mm, Tubular calibre 20 (1 3/4" x 3/4"), Grommet pasacables (aluminio), Canaleta pasacables Dimensiones (por usuario): Alto 75 cm, Ancho 120 cm, Prof. 60 cm

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.
FICHA TÉCNICA

	Formado por: 9 piezas para 2 personas con medidas: 120x120x75 cms 18 piezas con Archivero móvil con cubierta de melamina de 19 mm de espesor para documentos en oficio y carta. Cantos chapeados con chapa de PVC de 1mm de espesor Cajones en lámina de acero cal. 24 terminados en pintura epóxica texturizada. Base porta folders de varilla pulida de ¼ (.64cm) Jaladeras metálicas laterales y frontal en 19 mm. Regatones niveladores, Cajones estructurales metálicos . cerradura frontal con 2 llaves, ruedas giratorias color negro de poliuretano o material similar. Medidas: Ancho: 42 cm, Profundidad: 60 cm, Altura: 60.5 cm La estación de trabajo también incluye: 09 Pzas Lámpara de acrílico de 19mm medidas de 114.5 x 30x 0.3 cms Incluye canalización para nodos y contactos (cable UTP Y eléctrico) IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVAS
	
PARTIDA 11	
MESA DE VIDRIO	
CANTIDAD: 6	
Mesa de vidrio	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Mesa de vidrio con cubierta en cristal templado de ½ con canto pulido con medida de 13 mm, cubierta 2 mm y laterales 1 mm, base de estructura tubo de 1 ¼ cal. 16 con poste intermedio de tubular de acero de 2x1 pulgadas calibre 20, dureza 50 rb frontal de lámina de acero cal. 22 con diseño en cuadros punzonados de ½ interminada en cromo que le da una resistencia a la corrosión y un acabado brillante. Regatón nivelador y tapones protectores exteriores de polipropileno par la estructura metálica 100% ajustable. Sistema de ensamble sin requerimiento de herramientas, basado en un dispositivo de unión auto sujetable, con ensamble sencillo para armado y desarmado. Laterales y frontal en 19 mm, para 4 personas, cantos de chapacinta de PVC. Medidas: Diámetro 110 cm con Altura: 75 cm IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS
	

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.
FICHA TÉCNICA

PARTIDA 12	
MUEBLE COMPUESTO POR UN ÁREA DE 4 PERSONAS	
CANTIDAD: 1	
MUEBLE COMPUESTO POR UN ÁREA DE 4 PERSONAS.	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS Área de 4 personas L caoba cubiertas en tablero de partículas de madera estándar de 19 mm con densidad equivalente al MDP. Laminado en baja presión termifusionada al tablero con acabado texturizado. Recubrimiento por ambas caras. Cantos protegidos con chapacinta de pvc de 1mm de espesor semirigido. Pintura epóxica texturizada con aplicación de alto cubrimiento color gris. Base de estructura tubular de acero 2x1 in calibre 20. Regatón nivelador de polipropileno y tapones protectores exteriores para la estructura metálica. Sistema de ensamble sin requerimiento de herramientas, basado en un sistema de autosujetable. Dimensiones Generales: 4 Piezas 4 piezas 8 piezas Mini mampara de acrílico Incluye canalización para nodos y contactos (cable UTP Y eléctrico) IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVAS 
PARTIDA 13	
ESTACION DE TRABAJO 4 PERSONAS	
CANTIDAD: 1	
Estación de trabajo 4 personas	CARACTERÍSTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Estación de trabajo para 4 usuarios fabricada con cubiertas de trabajo y cajoneras en melamina termofusionada en ambas caras de 19 mm de espesor con cubre cantos de pvc en 1 mm de espesor, las cajoneras son de 3 gavetas sus cajones son estructurales de acero con correderas de extracción simple y telescópica de extracción total para el cajón de archivo solamente, con mamparas divisoras con paneles tapizados en tela o vinil y estructura de acero de 2" en acabado de pintura epóxica horneada con doble zoclo para cableado de electrificación de voz y datos con ménsulas postes conectores y remates básicos con altura de 120cms para unir las mamparas en estructura de calibre 20 en acabado de pintura epóxica. Formado por: 4 cubiertas de 120x60cms 4 cajoneras 2p / 1A

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

FICHA TÉCNICA

	2 Mamparas de piso Ancho 120 cms Altura 120cms 6 Mamparas Ancho 60 cms Altura 120cms 8 Ménsulas para sujetar escritorios 3 postes conector 6 remate básico de 120cms de altura Incluye canalización para nodos y contactos (cable uyp y eléctrico) IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVAS 
PARTIDA 14	
MESA DE JUNTAS	
CANTIDAD: 1	
Mesa de juntas	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Mesa de juntas ejecutiva de caoba cubiertas en tablero de partículas de madera estándar de 19 mm con densidad equivalente al MDP. Laminado en baja presión termofusionada al tablero con acabado texturizado. Recubrimiento por ambas caras. Cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1mm de espesor semi rigido. Pintura epóxica texturizada con aplicación de poder de cubrimiento Base de estructura tubular de acero 2x1 in calibre 20. Regatón nivelador de polipropileno y tapones protectores exteriores para la estructura metálica. Sistema de ensamble sin requerimiento de herramientas, basado en un sistema de unión auto sujetable. Dimensiones Generales: Ancho: 237 cm Profundidad: 120 cm Altura: 75 cm Incluye canalización para nodos y contactos (cable UTP Y eléctrico) IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS 
PARTIDA 15	
SILLA EJECUTIVA	
CANTIDAD: 1	

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

FICHA TÉCNICA

Silla Ejecutiva	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Silla ejecutiva ergonómica de alta calidad. Construcción para uso 24 horas según norma EN5459. Mecanismo italiano de posiciones síncrono. Asiento deslizante con ajuste retardante al fuego BS5852 nivel 0, 1, y 5. Cabecera ergonómica. Soporte lumbar trasero ajustable multifuncional. Descansa brazos ajustables a múltiples posiciones. Pistón de gas ajustable con normas UV y BIFMA. Ruedas de alta resistencia de 60 mm de nylon. Soporta usuarios de hasta 220 kg en pruebas de laboratorio. IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS 
PARTIDA 16	
ESCRITORIO SALA DE JUNTAS	
CANTIDAD: 6	
Escritorios SALA DE JUNTAS	CARACTERISTICAS MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS Escritorio Melamina de Melamina termofusionada de 19 mm de espesor. Cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1mm de espesor. Estructura tubular calibres 20 y 22. Estructura terminada en pintura epóxica texturizada en color. Regaton nivelador de altura 100% polipropileno. Groumet pasacables de plástico. Deberá incluir la canalización para nodos y datos, así como contactos. (cable UTP y eléctrico) Dimensiones: Alto: 75 cm Ancho: 150 cm Profundo: 60 cm IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVAS 
PARTIDA 17	
MESA DE JARDÍN	
CANTIDAD: 1	
Mesa de jardín	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Juego de jardín. Conformado por 1 mesa circular de 150 x 72.9 cm con apertura para palos de sombrilla y 6 sillas de acero con ratán gris y asientos de tela azul acolchada de 62.9 x 64.9 x 88 cm, con cojines elaborados de tela resistente a la intemperie. Su armazón es de acero resistente al óxido.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

FICHA TÉCNICA

	Incluye sombrilla con medidas Largo 240 cm Ancho 240 cm Profundo 274 cm Peso 5.9 kg IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS En la imagen de referencia no incluye sombrilla.	
PARTIDA 18		
MESA DE JUNTAS		
CANTIDAD: 1		
Mesa de juntas	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Con cubiertas de 28 mm de espesor con cantos de PVC de 2 mm, conector para terminales de voz y datos, estructura tubular de 2x1 " cal. 20 terminada en pintura epóxica y regatones niveladores. Medidas: Ancho 221, Fondo 120 y Alto 75cms, Incluye canalización para nodos y contactos (cable UTP y eléctrico) IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS	
PARTIDA 19		
MODULO DE TRABAJO		
CANTIDAD: 2		
Módulo de trabajo	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Fabricado en melamina termufusionada por ambas caras con regaton nivelador y cantos de PVC Formado por: Escritorio de 28 mm de espesor con cantos de PVC de 2 mm, con groumet redondo para pasa de cables centro de energía y conectividad en plástico con Cable UL, con uñas de soporte de aluminio de medidas: Ancho 150, Fondo 60 y Alto 75cms. IMÁGENES CON FIN ILUSTRATIVO	

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.
FICHA TÉCNICA


PARTIDA 20	
ESCRITORIO	
CANTIDAD: 1	
Escritorio ejecutivo integral	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Escritorio ejecutivo fabricado en melamina termofusionada por ambas caras con regatón nivelador y cantos de PVC. Formado por: Escritorio de 28 mm de espesor con cantos de PVC de 2 mm, lateral de cristal templado de 12mm. Estructura tubular calibre 16.medidas Ancho 210, Fondo 200 y Alto 75cms, IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS 
PARTIDA 21	
ESTACIÓN DE TRABAJO PARA 7 USUARIOS	
CANTIDAD: 1	
Estación de trabajo 7 personas	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Estación de trabajo para 7 usuarios Fabricada con cubiertas de trabajo y cajoneras en melamina termofusionada en ambas caras de 19 mm de espesor con cubre cantos de PVC en 1 mm de espesor , las Cajoneras son de 3 gavetas sus cajones son estructurales de acero con correderas de extracción simple y telescópica de extracción total para el cajón de archivo solamente, con mamparas divisoras con paneles tapizados en tela o vinil y estructura de acero de 2" en acabado de pintura epóxica horneada con doble zoclo para cableado de electrificación de voz y datos con ménsulas postes conectores y remates básicos con altura de 120cms para unir las mamparas en estructura de calibre 20 en acabado de pintura epóxica. Formado por: 4 cubiertas de 120x60cms 3 Cubiertas de 90x60cms 4 cajoneras 2p / 1A 2 Mamparas de piso Ancho 120 cms Altura 120cms

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

FICHA TÉCNICA

	10 Mamparas piso Ancho 60 cms Altura 120cms 3 Mampara de piso Ancho 90cms Altura 120cms 14 Ménsulas para sujetar escritorios 7 postes conector 10 remate básico de 120cms de altura Incluye canalización para nodos y contactos (cable UTP y eléctrico) IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS 
Armario Ejecutivo	Armario con cubierta en tablero de partículas de madera estándar de 19 mm con densidad equivalente al MDP. Puertas con cerradura y 2 entrepaños en medio Alto: 149 cm. Ancho: 140 cm. Profundidad: 48 cm.
Mesa central	Mesa Central melamina de 19 mm de espesor termofusionada por ambas caras, con cubrecantos de PVC de un milímetro semirrígido de alta presión, con estructura tubular de acero de 1" con regatón nivelador de polipropileno con sistema de ensamble sin requerimiento de herramientas. Medidas: Alto: 33 cm Ancho: 80 cm Prof: 80cms
Mesa redonda	Mesa redonda lateral material melamina de 19 mm de espesor termofusionada por ambas caras, con cubre cantos de PVC de un milímetro semirrígido de alta presión, con estructura tubular de acero de 1 con regatón nivelador de polipropileno con sistema de ensamble sin requerimiento de herramientas. Medidas: Alto: 45 cm Ancho: 50 cm Prof: 50cms
PARTIDA 22	
LIBRERO	
CANTIDAD: 10	
Librero metálico	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Librero metálico de 5 entrepaños ajustables Fabricado de acero rolado en frio el cuerpo del librero es totalmente cerrado calibre 22 con 24 cada repisa soporta hasta 90 kilos. Todos los componentes metálicos son pintados en un sistema de lavado a presión de cuatro etapas, lavando y tratando cada componente con un recubrimiento de conversión de fosfato de hierro, luego se aplica y hornea un esmalte de grado industrial para un acabado limpio y duradero. Medidas: de Alto 208 Frente 87.63 Fondo 33.02 IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.
FICHA TÉCNICA

	
PARTIDA 23	
ESTACION DE TRABAJO	
CANTIDAD: 1	
Estación de trabajo para 16 usuarios	CARACTERISTICAS MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS Estación de trabajo de melamina de 19mm, tubular calibre 20 (1 3/4" x 3/4"), Grommet pasacables (aluminio), Canaleta pasacables Dimensiones (por usuario): Alto 75 cm, Ancho 120 cm, Prof. 60 cm Formado por: 8 pzas Estación para 2 personas 120x120x75 16 Pzas Archivero Móvil con tapiz cajón papelerero y cajón de archivo con chapa y ruedas 16 Pzas mampara de acrílico de 19mm medidas de 114.5 x 30x 0.3 cms Incluye canalización para nodos y contactos (cable UTP y eléctrico) IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVAS 
PARTIDA 24	
MODULO DE RECEPCION	
CANTIDAD: 1	

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.

FICHA TÉCNICA

Módulo de recepción	Recepción policarbonato, melamina, cenizo y archivero con melamina termofusionada de 19 mm de espesor. Cantos protegidos con chapacinta de pvc de 1 mm de espesor. Tubular de 3/4 x 1 1/4 IN calibre 20. Tubular de 3/4 x 1 3/4 IN calibre 18. Pintura epóxica texturizada. Regatón nivelador de plástico polipropileno duro. MDF de 6 mm. Solera de 3 7/8 IN. Ensamble sin uso de herramientas. Tubular de acero resistente a rayadura y corrosión. Regatón nivelador para ajustar la altura de su mueble. Cubiertas de melamina resistente a rayaduras y quemaduras. Dimensiones Generales: Alto: 116 cm. Ancho: 174 cm. Profundidad: 57 cm. Incluye canalización para nodos y contactos (cable UTP y eléctrico) 
PARTIDA 25	
ESTACION DE TRABAJO 12 PERSONAS	
CANTIDAD: 1	
Estación de trabajo 12 personas	CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS Estación de trabajo para 12 usuarios Fabricada con cubiertas de trabajo y cajoneras en melamina termofusionada en ambas caras de 19 mm de espesor con cubre cantos de PVC en 1 mm de espesor , las Cajoneras son de 3 gavetas sus cajones son estructurales de acero con correderas de extracción simple y telescópica de extracción total para el cajón de archivo solamente, con mamparas divisoras con paneles tapizados en tela o vinil y estructura de acero de 2" en acabado de pintura epóxica horneada con doble zoclo para cableado de electrificación de voz y datos con ménsulas postes conectores y remates básicos con altura de 120cms para unir las mamparas en estructura de calibre 20 en acabado de pintura epóxica. Formado por: 12 cubiertas de 120x60 12 cajoneras 2p / 1A 6 Mamparas de piso Ancho 120 cms Altura 120cms 14 Mamparas Ancho 60 cms Altura 120cms 24 Ménsulas para sujetar escritorios 7 Postes conector 14 remate básico de 120cms de altura

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE
ATENCIÓN A VÍCTIMAS.
FICHA TÉCNICA

	Incluye canalización para nodos y contactos (cable UTP Y eléctrico) IMÁGENES CON FIN ILUSTRATIVO 
PARTIDA 26	
SILLON	
CANTIDAD: 5	
Sillón individual	CARACTERISTICAS MÍNIMAS MÁS NO LIMITATIVAS Sillón Individual recto y sin brazos con medidas Ancho 72 y fondo 72 cms y alto 85 cms. Incluye además respaldo. Material: tela IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS 
• No se aceptarán propuestas parciales, por lo que los licitantes participantes deberán cotizar el total de las partidas, según ficha técnica. • Incluye suministro e instalación. • Color a escoger por unidad usuaria • La garantía en muebles será mínimo de 3 años y para las sillas será de 2 años a partir de la entrega de los mismos.	

Nombre y firma del representante legal.