

LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

Suministro e Instalación de mobiliario

solicitado por la C. Secretaria de Participacion Ciudadana del Estado de Nuevo León

FORMATO DE COTIZACIÓN

DESCRIPCION		CANT.	P.U.	TOTAL
ANEXO 1 SILLA TIPO A				
1	SILA OPERATIVA, SEGÚN FICHA TÉCNICA	177		
ANEXO 2 SILLA TIPO B				
1	SILLA OPERATIVA , SEGÚN FICHA TÉCNICA	80		
ANEXO 3 DIVERSO MOBILIARIO				
1	MESA MOVIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA	12		
2	MESA FIJA ,SEGÚN FICHA TÉCNICA	6		
3	MESA DE JUNTAS, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
4	MESA REDONDA, SEGÚN FICHA TÉCNICA	3		
5	MESA DE TRABAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA	5		
6	ESCRITORIO, SEGÚN FICHA TÉCNICA	5		
7	ESTACION DE TRABAJO FORMA L, SEGÚN FICHA TÉCNICA	7		
8	ESTACION DE TRABAJO FORMA L, SEGÚN FICHA TÉCNICA	9		
9	MESA DE TRABAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA	34		
10	MESA DE TRABAJO AUTOMATIZADA, SEGÚN FICHA TÉCNICA	5		
11	ESTACION DE TRABAJO FORMA L, SEGÚN FICHA TÉCNICA	40		
12	MODULO DE TRABAJO, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
13	SILLA FIJA, SEGÚN FICHA TÉCNICA	60		
14	SILLA ALTA , SEGÚN FICHA TÉCNICA	15		
* Lo anterior, con las especificaciones y características de las Bases, Ficha Técnica y Junta de Aclaraciones. * I.V.A 16%.			SUB TOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

FICHA TÉCNICA

ANEXO 1, PARTIDA 1	
CANTIDAD: 177	
Descripción	Características
	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Silla con asiento y respaldo en malla de suspensión Lyris / Estructura en blanco o grafito / Respaldo con sistema de reclinación con peso de usuario / Ajuste de altura con pistón neumático / Base en aluminio / Rodajas para piso o alfombra Altura: 37.4"-38.6" Ancho: 25.9" Profundidad: 25.9" Profundidad del asiento: 15" Altura del asiento: 15.7"-21.7" Arm Height: 8.5" Color: Grafito Descripción general Peso máximo del usuario 136 kg/300. Libras Altura del asiento Rango de altura-Alto 43.2 - 52.1 cm (17"-21 ½") Rango de altura-Fijo .47 cm (18 ½") Base de 5 puntas con ruedas giratorias (Altura Estándar o Alta) Aspectos medioambientales destacados Presentar certificados en su propuesta técnica: BIFMA level 3 . GREENGUARD® Oro Cradle to Cradle® Plata Certificación ecológica Global GreenTag® Nivel A IMAGEN PARA FINES ILUSTRATIVOS Penalidades: Pena convencional. TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de los 12 semanas naturales contados a partir de la firma del contrato, con la posibilidad de realizar entregas parciales. FORMA DE PAGO: 30% de anticipo a los 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato previo entrega de las fianzas legales correspondientes, y el resto a la entrega total de los bienes solicitados dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura y acta de entrega-recepción a entera satisfacción del área usuaria.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
FICHA TÉCNICA

ANEXO 2, PARTIDA 1	
CANTIDAD:80	
Silla 	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Color: Grafito Versión Semi Equipada Profundidad del asiento: Tamaño B 17" Características generales: Peso máximo del usuario Tamaños B 350 libras/159 kg Soporte de la espalda Sin soporte adicional: Opcional PostureFit: Opcional Soporte lumbar ajustable: Opcional Soporte PostureFit SL ajustable: Opcional Altura del asiento: Tamaño B 16.5–20.9"* Opciones de inclinación Inclinación estándar Limitador de inclinación Limitador de inclinación con ángulo de asiento Silla de trabajo ergonómica con asiento y respaldo en malla 8Z Pellicle con 8 zonas de tensión. Sistema de reclinación de respaldo que permite al cuerpo girar naturalmente en los tobillos, rodillas y caderas. Sistema de ajuste de altura a través de pistón neumático. Rodajas para alfombra o piso. Ajuste de altura (pistón neumático) Ajuste de tensión de respaldo Brazos ajustables en altura Candado de bloqueo de reclinación de respaldo Garantía de: 12 AÑOS.Puntos importantes con respecto al medio ambiente Presentar en su propuesta técnica: Certificado SCS Indoor Advantage Oro Certificado Cradle to Cradle™ Plata Clasificación Global GreenTag Green Nivel A IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS Penalidades: Pena convencional. TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de las 12 semanas naturales contados a partir de la firma del contrato, con la posibilidad de realizar entregas parciales. FORMA DE PAGO: 30% de anticipo a los 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato previo entrega de las fianzas legales correspondientes, y el resto a la entrega total de los bienes solicitados dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura y acta de entrega-recepción a entera satisfacción del área usuaria.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
FICHA TÉCNICA

ANEXO 3, PARTIDA 1	
CANTIDAD: 12	
Mesa móvil abatible 	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Mesa móvil abatible Pintura epóxica texturizada Melamina de 19mm de espesor p/escritorio y 12 mm p/mamparas Cantos protegidos con chapacinta de pvc de 1mm de espesor. Tubular de 1 3/4 x 3/4 calibre 20. Tubular ovalado de 2 3/4 x 3/4 calibre 18. Pistón neumático con fuerza de apertura de 120N-12KG (pza). Cubierta melamina resistente a ralladuras y quemaduras. Tubular resistente a la corrosión. Sistema abatible base de un pistón Móvil y desplazable a base de rodajas. Medidas: Ancho 150 cm, Fondo 60 cm, Alto 75 cm Color: Eucalipto con herraje negro IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS Penalidades: Pena convencional. TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de 2 A 3 semanas contados a partir de la firma del contrato, con la posibilidad de realizar entregas parciales. FORMA DE PAGO: 30% de anticipo a los 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato previo entrega de las fianzas legales correspondientes, y el resto a la entrega total de los bienes solicitados dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura y acta de entrega-recepción a entera satisfacción del área usuaria. Garantía de 5 años Incluye suministro e instalación

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
FICHA TÉCNICA

ANEXO 3, PARTIDA 2	
CANTIDAD: 6	
Mesas Fijas 	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Mesas Fijas para comedor para 8 personas cada mesa Cubiertas en tablero de partículas de madera estándar melamina de 28 mm. Cubre cantos de pvc 2mm semirrigido de alta presión Base de estructura tubular de acero de 2 x 2 pulgadas calibre 20, pata central de tubular de acero de 2 x 2 pulgadas cal.20 con barras de soporte en tubular de 1 3/4 x 3/4 in cal. 20 Dimensiones Generales: Ancho 150 cm Profundidad 120 cm Alto 75 cm Color: Eucalipto con herraje negro IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS Penalidades: Pena convencional. TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de 2 A 3 semanas contados a partir de la firma del contrato, con la posibilidad de realizar entregas parciales. FORMA DE PAGO: 30% de anticipo a los 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato previo entrega de las fianzas legales correspondientes, y el resto a la entrega total de los bienes solicitados dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura y acta de entrega-recepción a entera satisfacción del área usuaria. Garantía de 5 años Incluye suministro e instalación

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
FICHA TÉCNICA

ANEXO 3, PARTIDA 3	
CANTIDAD:1	
Mesa de Juntas 	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Mesa de Juntas para 10 personas Cubiertas en melamina de 19 mm con densidad equivalente al MDP. Laminado en baja presión termifusionada al tablero con acabado texturizado. Recubrimiento por ambas caras. Cantos protegidos con chapacinta de pvc de 1mm de espesor semi rígido. Pintura epóxica texturizada con aplicación de powder coating color gris. Base de estructura tubular de acero 2x1 in calibre 20. Regatón nivelador de polipropileno y tapones protectores exteriores para la estructura metálica. Sistema de ensamble sin requerimiento de herramientas, basado en un sistema de unión autosujetable para un ensamble fácil y resistente. Medidas: Ancho 345 cm, Fondo 147 cm, Alto 75 cm Color: Eucalipto con herraje negro IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS Penalidades: Pena convencional. TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de 2 A 3 semanas contados a partir de la firma del contrato, con la posibilidad de realizar entregas parciales. FORMA DE PAGO: 30% de anticipo a los 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato previo entrega de las fianzas legales correspondientes, y el resto a la entrega total de los bienes solicitados dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura y acta de entrega-recepción a entera satisfacción del área usuaria. Garantía de 5 años Incluye suministro e instalación

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
FICHA TÉCNICA

ANEXO 3, PARTIDA 4	
CANTIDAD: 3	
Mesa Redonda de Madera 	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS MESA REDONDA Cubiertas en tablero de partículas de madera estándar de 19 mm con densidad equivalente al MDP. Laminado en baja presión termifusionada al tablero con acabado texturizado. Recubrimiento por ambas caras. Base de estructura tubular de acero de 2x1 in calibre 20. Tubo 1 1/4 in calibre 16. Terminado con pintura epoxica texturizada con aplicación de powder coating gris. Cantos protegidos con chapacinta de pvc de 1mm de espesor semi rígido. Regatón nivelador de polipropileno y acero con tapones protectores para la estructura metálica. Sistema de ensamble sin requerimiento de herramientas, basado en un sistema de unión autosujetable para un ensamble fácil y resistente Medidas; Diámetro 110 cm, Alto 75 cm Color: Eucalipto con herraje negro IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS Penalidades: Pena convencional. TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de 2 A 3 semanas contados a partir de la firma del contrato, con la posibilidad de realizar entregas parciales. FORMA DE PAGO: 30% de anticipo a los 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato previo entrega de las fianzas legales correspondientes, y el resto a la entrega total de los bienes solicitados dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura y acta de entrega-recepción a entera satisfacción del área usuaria. Garantía de 5 años Incluye suministro e instalación

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
FICHA TÉCNICA

ANEXO 3, PARTIDA 5	
CANTIDAD:5	
Mesas de trabajo de 1.20m con archivero 	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Estación de trabajo formada por: Melamina termofusionada de 19 mm de espesor. Cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1mm de espesor. Estructura tubular calibres 20 y 22. Estructura terminada en pintura epóxica texturizada en color. Regaton nivelador de altura 100% polipropileno. Groumet pasacables de plástico. Medida: Ancho 120 cm, Fondo 60 cm, Alto 75 cm Archivero móvil Elaborado en melamina termo fusionada de 19 mm de espesor Cantos chapeados con chapa de pvc de 1 mm de espesor. Cajones en lámina de acero cal. 24, terminados en pintura epóxico texturizada Base porta folders de varilla pulida de ¼" (.64cm) Regatones niveladores y Jaladeras metálicas. Cerradura frontal con 2 llaves Asiento tapizado en tela Medidas: Ancho 42 cm, Fondo 60 cm, Alto 63.5 cm Color: Tipo madera IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS Penalidades: Pena convencional. TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de 2 A 3 semanas contados a partir de la firma del contrato, con la posibilidad de realizar entregas parciales. FORMA DE PAGO: 30% de anticipo a los 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato previo entrega de las fianzas legales correspondientes, y el resto a la entrega total de los bienes solicitados dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura y acta de entrega-recepción a entera satisfacción del área usuaria. Garantía de 5 años Incluye suministro e instalación

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
FICHA TÉCNICA

ANEXO 3, PARTIDA 6	
CANTIDAD:5	
Escritorio 	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Melamina termofusionada de 19 mm de espesor. Cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1mm de espesor. Estructura tubular calibres 20 y 22. Estructura terminada en pintura epóxica texturizada en color. Regaton nivelador de altura 100% polipropileno. Groumet pasacables de plástico. Medida: Ancho 90 cm, Fondo 60 cm, Alto 75 cm Color: Tipo madera IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS Penalidades: Pena convencional. TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de 2 A 3 semanas contados a partir de la firma del contrato, con la posibilidad de realizar entregas parciales. FORMA DE PAGO: 30% de anticipo a los 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato previo entrega de las fianzas legales correspondientes, y el resto a la entrega total de los bienes solicitados dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura y acta de entrega-recepción a entera satisfacción del área usuaria. Garantía de 5 años Incluye suministro e instalación

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
FICHA TÉCNICA

ANEXO 3, PARTIDA 7	
CANTIDAD: 7	
Escritorio directivo con retorno y credenza 	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Escritorio Fabricados en melamina de 28 mm y 19 mm de espesor Sin cajones Cantos protegidos de pvc Uñas de unión de tubular de acero Medidas: Ancho 180 cm, Fondo 195 cm, 75 cm de alto Medida 150 x 73.5 x 75 cm de alto Retorno Melamina termofusionada de 28 mm de espesor. Cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1mm de espesor. Soporte de lámina Cal. 16 para unir con el escritorio. Tubo para frontal de acero de 1/2" Cal. 18. Regaton nivelador de altur Credenza Cubiertas en tablero de partículas de madera estándar de 19 mm con densidad equivalente al MDP. Resistente a impactos de 10 newt/cm2 Resistencia a la abrasión de 250 CLS. Recubrimiento por ambas caras con papel decorativo saturado con resinas melaminicas. Laminado en baja presión termofusionado al tablero acabado texturizado bajo los estándares de inspección MCIE. Terminado con cubre cantos de PVC de 1MM, semirrígido de alta presión y TMF Flex-Curve. Acabado laqueado . Sistema de ensamble sin requerimiento de herramientas. Medidas: Ancho 120 cm, Fondo 39 cm, Alto 70 cm Color: Tipo madera IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS Penalidades: Pena convencional. TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de 2 A 3 semanas contados a partir de la firma del contrato, con la posibilidad de realizar entregas parciales. FORMA DE PAGO: 30% de anticipo a los 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato previo entrega de las fianzas legales correspondientes, y el resto a la entrega total de los bienes solicitados dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura y acta de entrega-recepción a entera satisfacción del área usuaria .Garantia de 5 años Incluye suministro e instalación

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
FICHA TÉCNICA

ANEXO 3, PARTIDA 8	
CANTIDAD: 9	
Escritorio en L con archivero de coordinaciones 	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Cubierta melamina 19 mm termofusionada en ambas caras Pantalla en melamina de 12 mm de espesor y cajonera en 19 mm la cubierta Cubre cantos de PVC 1 mm Estructura tubular de acero cal. 20 de 2 x 2" con travesaños estructurales Jaladera de lámina de acero calibre 22 Terminada en pintura epóxica texturizada horneada con aplicación powder coating Regatón nivelador y tapones protectores para la estructura grommet para pase de cables Cajonera con gaveta papелera y de archivo con sistema de correderas de extracción simple Sistema de fácil ensamble sin requerimiento de herramientas Medida: Ancho 150 cm, Fondo 150 cm, Alto 75 cm Color: Tipo madera IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS Penalidades: Pena convencional. TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de 2 A 3 semanas contados a partir de la firma del contrato, con la posibilidad de realizar entregas parciales. FORMA DE PAGO: 30% de anticipo a los 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato previo entrega de las fianzas legales correspondientes, y el resto a la entrega total de los bienes solicitados dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura y acta de entrega-recepción a entera satisfacción del área usuaria. Garantía de 5 años Incluye suministro e instalación

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
FICHA TÉCNICA

ANEXO 3, PARTIDA 9	
CANTIDAD: 34	
Mesas de trabajo general con archivero con asiento  	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Cubierta fabricada en melamina termofusionada de 19 mm Cubre cantos de pvc de 1 mm Estructura tubular calibre 20 (1 3/4" x 3/4") Grommet pasacables (plástico) Canaleta pasacables bajo cubierta Sistema de ensamble oculto Medida: Ancho 120 cm, Fondo 60 cm, Alto 75 cm" Archivero móvil Elaborado en melamina termo fusionada de 19 mm de espesor Cantos chapeados con chapa de pvc de 1 mm de espesor. Cajones en lámina de acero cal. 24, terminados en pintura epóxico texturizada Base porta folders de varilla pulida de 1/4" (.64cm) Regatones niveladores y Jaladeras metálicas. Cerradura frontal con 2 llaves Asiento tapizado en tela Medidas: Ancho 42 cm, Fondo 60 cm, Alto 63.5 cm" Color: Tipo madera IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS Penalidades: Pena convencional. TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de 2 A 3 semanas contados a partir de la firma del contrato, con la posibilidad de realizar entregas parciales. FORMA DE PAGO: 30% de anticipo a los 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato previo entrega de las fianzas legales correspondientes, y el resto a la entrega total de los bienes solicitados dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura y acta de entrega-recepción a entera satisfacción del área usuaria. Garantía de 5 años Incluye suministro e instalación

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
FICHA TÉCNICA

ANEXO 3, PARTIDA 10	
CANTIDAD: 5	
Mesas de Trabajo automatizadas con motor de 1.2m 	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS Cuenta con palanca automática, Para el trabajo de 2 personas. Mecanismo de elevación con control eléctrico. Altura ajustable de 75 cm a 128 cm. Ajuste de bloqueo de pantalla. Sensor Giroscópico Medida de 120 x 60 cm Color: Tipo madera Beneficios Un trabajador normal puede pasar sentado entre el 65% y el 75% de su jornada laboral. Trabajar de pie brinda notables beneficios en la salud física y emocional al poner en funcionamiento todo nuestro cuerpo. Mejora la concentración permitiendo el movimiento del cuerpo y reduciendo la fatiga. Promueve a ser más dinámico, lo que favorece directamente el aumento de productividad. Ayuda a quemar hasta 170 calorías diarias, lo que significa perder alrededor de 1,000 calorías extras en una semana. Mejora la postura y ayuda a reducir las lesiones en la zona lumbar. Logra mayor interacción laboral facilitando el contacto visual y la comunicación. Reduce los niveles de estrés, aumentando la circulación de oxígeno al cerebro. IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS Penalidades: Pena convencional. TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de 2 A 3 semanas contados a partir de la firma del contrato, con la posibilidad de realizar entregas parciales. FORMA DE PAGO: 30% de anticipo a los 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato previo entrega de las fianzas legales correspondientes, y el resto a la entrega total de los bienes solicitados dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura y acta de entrega-recepción a entera satisfacción del área usuaria. Garantía de 5 años Incluye suministro e instalación

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
FICHA TÉCNICA

ANEXO 3, PARTIDA 11	
CANTIDAD: 40	
Estaciones de trabajo de asesores 070 de .90 m (90 centímetros) 	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS IMÁGENES CON FINES ILUSTRATIVOS Cubierta fabricada en melamina termofusionada de 19 mm Cubre cantos de pvc de 1 mm Estructura tubular calibre 20 (1 3/4" x 3/4") Grommet pasacables (plástico) Canaleta pasacables bajo cubierta Sistema de ensamble oculto Medida: Ancho 90 cm, Fondo 60 cm, Alto 75 cm Color: Tipo madera 1 Mampara de piso Paneles tapizados en tela Doble zoclo para cableado de electrificación de voz y datos. Estructura de acero de 2" de grosor Acabado en pintura epóxica horneada Medida de 120 cms de alto, 90 cms de ancho y 5 cms de grosor. 1 Mampara de Piso Paneles tapizados en tela Doble zoclo para cableado de electrificación de voz y datos. Estructura de acero de 2" de grosor Acabado en pintura epóxica horneada Medida de 120 cms de alto, 60 cms de ancho y 5 cms de grosor 1 Esquinero conector Estructura metálica de acero calibre 20 Medida de 120 cm, de alto 1 Remate basico para mampara Estructura metálica de acero calibre 20, Medida de 120 cms de alto, 5 cm de ancho y 5 cm de profundidad IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS Penalidades: Pena convencional. TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de 2 A 3 semanas contados a partir de la firma del contrato, con la posibilidad de realizar entregas parciales. FORMA DE PAGO: 30% de anticipo a los 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato previo entrega de las fianzas legales correspondientes, y el resto a la entrega total de los bienes solicitados dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura y acta de entrega-recepción a entera satisfacción del área usuaria. Garantía de 5 años Incluye suministro e instalación

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
FICHA TÉCNICA

ANEXO 3, PARTIDA 12	
CANTIDAD:1	
	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Recepción Melamina termofusionada de 19 mm de espesor. Cantos protegidos con chapacinta de PVC de 1mm de espesor. Frontal de lámina de acero cal. 22, terminada en pintura epóxica texturizada en color. Regaton nivelador de altura 100% polipropileno. Dos Groumets pasacables de plástico. Medida: Ancho 162.4 cm, Fondo 67.6 cm, Alto 115.10 cm Color: Tipo madera IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS Penalidades: Pena convencional. TIEMPO DE ENTREGA: Dentro de 2 A 3 semanas contados a partir de la firma del contrato, con la posibilidad de realizar entregas parciales. FORMA DE PAGO: 30% de anticipo a los 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato previo entrega de las fianzas legales correspondientes, y el resto a la entrega total de los bienes solicitados dentro de los 30 días hábiles siguientes a partir de la entrega de la factura y acta de entrega-recepción a entera satisfacción del área usuaria. Garantía de 5 años Incluye suministro e instalación

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
FICHA TÉCNICA

ANEXO 3, PARTIDA 13

CANTIDAD:60

CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS

Silla de visita apilable Allegro con brazos, en tela mini color negro

Dimensiones: Alto: 79 cm

Ancho 56 cm

Profundidad: 57.5

Chasis: Elaborado en acero rolado en frio
calibre 18.

Base de 4 patas.

Tela: 100% poliéster
backing de resina vinil acrílica con un punto de fusión 135°.

IMAGEN CON FINES ILUSTRATIVOS



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA C. SECRETARIA DE
PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
FICHA TÉCNICA

ANEXO 3, PARTIDA 14	
CANTIDAD: 15	
	CARACTERISTICAS MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS Silla de visita apilable con asiente y respaldo En plástico moldeado perforado Con brazos fijos Base de 4 patas apilable GLIDE PARA ALFOMBRAS Apilable hasta para seis sillas en su propia base Apilable hasta 15 sillas en carro porta sillas Peso máximo :136 kg Asiento moldeado, tubería 24", 30" Garantía 1 año 5 Grafito 5 Turquesa 5 Manzana verde

No se aceptarán propuestas parciales, por lo que los licitantes participantes deberán cotizar el total de los anexos con sus partidas, según ficha técnica.

Incluye suministro e instalación.

Color a escoger por unidad usuaria