

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

Para la contratación del Suministro e instalación de Mobiliario para las oficinas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

FORMATO DE COTIZACIÓN

PARTIDAS	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO TOTAL DE PARTIDAS
31	Suministro de Mobiliario para las oficinas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado	
		I.V.A.-
		TOTAL.-

- IVA 16%.
- Lo anterior, con las especificaciones y características de las Bases, Ficha Técnica y Junta de Aclaraciones

DESGLOSE DE PRECIOS

PART	DESCRIPCION	CANT.	P.U.	TOTAL
1	MODULO COLABORATIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA	14		
2	ESTACIÓN DE TRABAJO EN "L", SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
3	SILLÓN OPERATIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA	28		
4	MODULO COLABORATIVO IZQUIERDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
5	SILLON XL EXTRA GRANDE, SEGÚN FICHA TÉCNICA	3		
6	SILLÓN EJECUTIVO / MESH, SEGÚN FICHA TÉCNICA	3		
7	SILLÓN EN PIEL / MESH, SEGÚN FICHA TÉCNICA	8		
8	MODULO OPERATIVO DERECHO EN "L", SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
9	MODULO DE TRABAJO IZQUIERDO, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
10	MODULO OPERATIVO DERECHO, DE 1.50X1.50X0.75 M	1		
11	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR de 1.70X1.20X0.75 MTS, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
12	LIBRERO DE PISO DE 1.40X0.45X1.80 M, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

Para la contratación del Suministro e instalación de Mobiliario para las oficinas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

13	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 0.75X0.50X0.75 M SEGÚN FICHA TÉCNICA	3		
14	LIBRERO INDIVIDUAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
15	LIBRERO INDIVIDUAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
16	LIBRERO INDIVIDUAL, SEGÚN FICHA TÉCNICA	2		
17	ARCHIVERO VERTICAL DE 0.45X0.50X0.75 M, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
18	CAJONERA MÓVIL, SEGÚN FICHA TÉCNICA	14		
19	CREDENZA MULTIUSOS DE 0.51 M DE FRENTE, 0.47 M. DE FONDO, 0.72 M. ALTO, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
20	MESA DE JUNTAS CUADRADA DE 1.20 MTS. 0.85 DE ALTURA, SEGÚN FICHA TÉCNICA	1		
21	ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80X.75X.75M, SEGÚN FICHA TÉCNICA	6		
22	ESCRITORIO OPERATIVO DE 1.60X1.40M, SEGÚN FICHA TÉCNICA	128		
23	MODULO TRASERO, SEGÚN FICHA TÉCNICA	6		
24	SILLON EJECUTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA	12		
25	SILLÓN SEMIEJECUTIVO, SEGÚN FICHA TÉCNICA	130		
26	ARCHIVERO HORIZONTAL DE .75X.50X1.20M, SEGÚN FICHA TÉCNICA	49		
27	MÓDULO DE RECEPCION DE 1.50X.80X1.10M, SEGÚN FICHA TÉCNICA	2		
28	PANEL DIVISORIO DE 1.54X.30M, SEGÚN FICHA TÉCNICA	64		
29	SILLA PARA VISITA, SEGÚN FICHA TÉCNICA	24		
30	SILLA PARA COMEDOR, SEGÚN FICHA TÉCNICA	16		
31	MESA DE COMEDOR DE .80X.80X.75M, SEGÚN FICHA TÉCNICA	4		
			SUBTOTAL	
			I.V.A.	
			TOTAL	

Nombre y Firma del Representante Legal

Monterrey, N.L. a ____ de ____ del 2022

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

Para la contratación del Suministro e instalación de Mobiliario para las oficinas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

FICHA TÉCNICA

PARTIDA 1

CANTIDAD: 14

Descripción	Características
	MODULO COLABORATIVO en medida de 1.50x.60x0.75m c/u, con las siguientes características mínimas más no limitativas: Cubierta de escritura fabricada en melamina de 28mm de espesor de doble cara con cantos de PVC de 2mm termo-adherido, con grommet pasa cables, minipanel fabricado en melamina de 16 mm de dos caras con cantos de PVC termo adheridos con travesaño inferior para conductividad, acabado en pintura epóxica. Base Metálica fabricada con perfil de 3 x 1 ½" en Cal. 18 con ménsulas angulares Cal. 14 con preparación para recibir travesaño y conducir cableado, Soldada con micro alambre y terminada en pintura en polvo electrostática con remates plásticos y niveladores para ajuste de altura, incluye tornillos de ¼" y arandelas para sujetar a cubierta. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 10 años. Las características son mínimas mas no limitativas .

PARTIDA 2

CANTIDAD:1

	ESTACIÓN DE TRABAJO EN "L", para 6 personas en medida 1.50 x 1.20x 0.75 m c/u, con las siguientes características mínimas más no limitativas: Cubierta de escritura fabricada en melamina de 28mm de espesor de doble cara con cantos de PVC de 2mm termo-adherido, con grommet pasa cables, minipanel fabricado en melamina de 16 mm de dos caras con cantos de PVC termo adheridos con travesaño inferior para conductividad, Cajonera en melamina en 16mm de espesor de doble cara, con cantos de PVC de 2mm termo-adherido. Incluye 2 cajones papeleros y 1 de archivo con correderas de extensión, guías plásticas para su archivo y cerradura y ruedas, Base fabricada con perfil de 3 x 1 ½" en Cal. 18 con ménsulas angulares Cal. 14 con preparación para recibir travesaño y conducir cableado, Soldada con micro alambre y terminada en pintura en polvo electrostática con remates plásticos y niveladores para ajuste de altura, incluye tornillos de ¼" y arandelas para sujetar a cubierta. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 10 años
---	--

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

Para la contratación del Suministro e instalación de Mobiliario para las oficinas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

FICHA TÉCNICA

PARTIDA 3

CANTIDAD: 28



SILLÓN OPERATIVO respaldo bajo mesh, con las siguientes características mínimas más no limitativas: con mecanismo synchro con bloqueo y perilla para regular la tensión del reclinamiento elaborado con Pieza placa de acero Cal. 10. Respaldo y asiento con diseño ergonómico, respaldo tapizado en malla de nylon con ajuste de altura por medio de sistema lama, asiento en color negro acojinado de poliuretano inyectado de 53 kg /m3 de densidad con retardante al fuego, descansa brazos con ajuste de altura y codera de poliuretano, base de 5 puntas de nylon con cinturón de acero.

PARTIDA 4

CANTIDAD: 1



MODULO COLABORATIVO IZQUIERDO, en medida de 1.65x1.50x0.75m c/u, con las siguientes características mínimas más no limitativas: Cubierta de escritura fabricada en melamina de 28mm de espesor de doble cara con cantos de PVC de 2mm termo-adherido, con grommet, preparación de inserto y tornillo, que conectan con base, travesaño acabado con pintura epóxica. Base metálica fabricada con perfil de 4 x 1 1/2" acero ternium en cal. 18 y tubo de 1 1/4" Ced. 30 con ménsulas angulares Cal. 14 con preparación para recibir travesaño terminado en pintura epóxica y conducir cableado, soldada con micro alambre y terminada en pintura en polvo electrostática con remates plásticos y niveladores para ajuste de altura, incluye tornillos de 1/4" y arandelas para sujetar a cubierta que incluya Cajonera , 2 cajones papeleros y 1 de archivo con correderas de extensión, guías plásticas para su archivo y cerradura, fabricada en melamina en 16mm de espesor de doble cara, con cantos de PVC de 2mm termo-adherido, fijada a cubierta por medio de inserto y tornillo. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 10 años.

PARTIDA 5

CANTIDAD:3

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

Para la contratación del Suministro e instalación de Mobiliario para las oficinas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

FICHA TÉCNICA

  BM 2980	SILLON XL EXTRA GRANDE, tapizado en malla, base metálica cromada de 29 pulgadas para uso pesado, con las siguientes características mínimas más no limitativas: respaldo alto, brazos en poliuretano inyectado color negro abatibles, asiento fabricado en poliuretano inyectado de 60 kilos de densidad tapizado en tela color negro, mecanismo ejecutivo reclinable reforzado con palanca para ajustar la altura y bloqueo, pistón neumático clase 4, para personas de hasta 180 kg. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 3 años. Las características son mínimas mas no limitativas
PARTIDA 6	
CANTIDAD: 3	
	SILLÓN EJECUTIVO / MESH respaldo medio, con las siguientes características mínimas más no limitativas: color negro, mecanismo synchro con regulador de tensión, 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock, elaborado con placa de acero cal. 10, descansa brazos con codera de poliuretano y ajuste de altura. acojinamiento del asiento con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg./m3 de densidad con retardante de flama, respaldo fabricado en mesh con ajuste de profundidad, base de 5 puntas elaborado en nylon con cinturón de acero. Ancho 59 cm, Fondo 67 cm, Alto 95 -107 cm Peso máximo 120 kg Las características con mínimas mas no limitativas
PARTIDA 7	
CANTIDAD: 8	

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

Para la contratación del Suministro e instalación de Mobiliario para las oficinas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

FICHA TÉCNICA



SILLÓN EN PIEL / MESH para visitante, con las siguientes características mínimas más no limitativas: descansa brazos con codera de poliuretano y ajuste de altura, acojinamiento del asiento con diseño ergonómico fabricado en poliuretano inyectado de 53 kg./m³ de densidad, con retardante de flama, respaldo fabricado en mesh con ajuste de profundidad. Base en forma de trineo, elaborada en acero tubular redonda Cal. 14, terminado en pintura electrostática color negro. 3 años de garantía

PARTIDA 8

CANTIDAD: 1



MODULO OPERATIVO DERECHO EN "L", en medida de 1.50x1.50x0.75 M. con las siguiente scaracterísticas mínimas más no limitativas: Cubierta de Escritura, fabricada en melamina en 28mm de espesor de doble cara con cantos de PVC de 2mm termo-adheridos. Incluye preparación de inserto y tornillo, que conectan con bases, travesaños, cajoneras y demás accesorios. Cajonera tipo full, fabricada en melamina, en 16mm de espesor de doble cara, con cantos de PVC de 2mm termo-adherido. Incluye 2 cajones papeleros y 1 de archivo con correderas de extensión, guías plásticas para su archivo con travesaños inferiores para conductividad acabado en pintura epóxica, incluye cerradura, -fijada a cubierta por medio de inserto y tornillo. Base metálica fabricada con perfi-l de 3 x 1 ½" en Cal. 18 con ménsulas angulares Cal. 14 con preparación para recibir travesaño y conducir cableado. Soldada con micro alambre y terminada en pintura en polvo electrostática con remates plásticos y niveladores para ajuste de altura, incluye tornillos de ¼" y arandelas para sujetar a cubierta. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 10 años.

PARTIDA 9

CANTIDAD: 1

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

Para la contratación del Suministro e instalación de Mobiliario para las oficinas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

FICHA TÉCNICA



MODULO DE TRABAJO IZQUIERDO, en medida de 1.50X1.50X0.75M C/U con las siguientes características mínimas más no limitativas: Cubierta de escritura fabricada en melamina en 28mm de espesor de doble cara con cantos de PVC de 2mm termo-adherido. Incluye preparación de inserto y tornillo, que conectan con bases, travesaños, cajoneras y demás accesorios, Cajonera tipo full fabricada en melamina en 16mm de espesor de doble cara, con cantos de PVC de 2mm termo-adherido. Con 2 cajones papeleros y 1 de archivo con correderas de extensión, guías plásticas para su archivo y cerradura, fijada a cubierta por medio de inserto y tornillo, terminada en pintura epóxica. Base metálica fabricada con perfil de 3 x 1 1/2" en Cal. 18 con ménsulas angulares Cal. 14 con preparación para recibir travesaño y conducir cableado. Soldada con micro alambre y terminada en pintura en polvo electrostática con remates plásticos y niveladores para ajuste de altura, incluye tornillos de 1/4" y arandelas para sujetar a cubierta. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de 10 años.

PARTIDA 10

CANTIDAD: 1



MODULO OPERATIVO DERECHO, DE 1.50X1.50X0.75 M., con las siguientes características mínimas más no limitativas: Cubierta de Escritura Fabricada en melamina en 28mm de espesor de doble cara con cantos de PVC de 2mm termo-adherido, con grommet pasa cables Incluye preparación de inserto y tornillo, que conectan con bases, travesaños, cajoneras y demás accesorios. Credenza Fabricada en melamina en 16mm de espesor de doble cara, con cantos de PVC de 2mm termo-adherido. Incluye 1 cajón papelerero y 1 de archivo con correderas de extensión, 1 puerta abatible y 1 entrepaño, guías plásticas para su archivo y cerradura, fijada a cubierta terminando en pintura epóxica. Base metálica fabricada con perfil de 2 x 2" en Cal. 18 con ménsulas angulares Cal. 14 con preparación para recibir travesaño terminado en pintura en polvo electrostática, vistas decorativas en MDF, con remates plásticos y niveladores para ajuste de altura. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 10 años.

PARTIDA 11

CANTIDAD: 1

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

Para la contratación del Suministro e instalación de Mobiliario para las oficinas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

FICHA TÉCNICA

	MESA DE JUNTAS RECTANGULAR de 1.70X1.20X0.75 MTS. con las siguientes características mínimas más no limitativas: fabricada en melamina de 28 mm. 2 caras con cantos de PVC de 2 mm. termo adheridos, Base metálicas fabricada en perfil de 3x 11/2" en cal. 18 con ménsulas angulares Cal. 14. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 10 años
ARTIDA 12	
CANTIDAD: 1	
	LIBRERO DE PISO DE 1.40X0.45X1.80 M. con las siguientes características mínimas más no limitativas: fabricado en melamina de 16 mm cantos de PVC de 2 mm termo adheridos con puertas completas con cerradura, 2 entropaños y 3 huecos. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de 10 años.
PARTIDA 13	
CANTIDAD:3	
	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 0.75X0.50X0.75 M. con las siguientes características mínimas más no limitativas: fabricado en melamina de 16 mm. 2 caras con cantos de PVC de 2 mm, con 2 gavetas para archivo, porta forlders y con cerradura. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere 10 años de garantía
PARTIDA 14	
CANTIDAD:1	
	LIBRERO INDIVIDUAL, medida de 0.48 m de frente, 0.47m de fondo y 1.80 m de altura, con las siguientes características mínimas más no limitativas: fabricado en melamina de 16 mm con cantos de PVC de 2 mm de grosor termo adheridos con 5 huecos y 1 puerta abatible con cerradura. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 10 años.
PARTIDA 15	
CANTIDAD: 1	
	LIBRERO INDIVIDUAL en medida de 0.55 m de frente, 0.44 m de fondo y 1.80 m de altura, con las siguientes características mínimas más no limitativas: fabricado en

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

Para la contratación del Suministro e instalación de Mobiliario para las oficinas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

FICHA TÉCNICA

	melamina de 16 mm. con cantos de PVC de 2 mm de grosor termo adheridos con 2 entrepaños y 1 puerta abatible con cerradura. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 10 años.
--	--

PARTIDA 16

CANTIDAD:2

	LIBRERO INDIVIDUAL en medida de 0.55 m de frente, 0.44 m de fondo y 1.80 m de altura, con las siguientes características mínimas más no limitativas: fabricado en melamina de 16 mm. con cantos de PVC de 2 mm de grosor termo adheridos, con 2 entrepaños y 2 puerta abatibles, con cerradura. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 10 años.
--	---

PARTIDA 17

CANTIDAD:1



ARCHIVERO VERTICAL DE 0.45X0.50X0.75 M. fabricado en melamina de 16 mm, 2 caras con cantos de PVC de 2 mm, con 2 Gavetas para archivo, porta forlders y cerradura. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 10 años.

PARTIDA 18

CANTIDAD:14



CAJONERA MÓVIL, medidas de 0.65 x 0.60 x 0.51 m, con 2 cajón papelerero y 1 cajón para archivo, con las siguientes características mínimas más no limitativas: fabricado en melamina de 16 mm de dos caras, cantos de PVC termo adheridos, con chapa y correderas de extensión guías plásticas para su archivo, corredera y ruedas Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 10 años.

PARTIDA 19

CANTIDAD:1

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

Para la contratación del Suministro e instalación de Mobiliario para las oficinas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

FICHA TÉCNICA



CREDENZA MULTIUSOS DE 0.51 M DE FRENTE, 0.47 M. DE FONDO, 0.72 M. ALTO, fabricada en melamina de 16 mm. de grosor con cantos termo adheridos de 2 mm, con 2 puertas abatibles y 1 entropaño. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 10 años. Alto: 30 cm Ancho: 80 cm Prof: 80 cm

PARTIDA 20

CANTIDAD:1



MESA DE JUNTAS CUADRADA DE 1.20 MTS. 0.85 DE ALTURA. con las siguientes características mínimas más no limitativas: fabricada en melamina de 28 mm. 2 caras con cantos de PVC de 2 mm, termo adheridos bases metálica croce, acabado en pintura epóxica. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de 10 años.

PARTIDA 21

CANTIDAD:6

ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80X.75X.75M, con las siguientes características mínimas más no limitativas: Cubierta de escritura fabricada en melamina de 28mm a doble cara, con cantos de PVC de 2mm termo adherido con groomet pasacable, Base metálica fabricada en perfil cuadrado de 2x2" en cal. 18 con ménsulas angulares en Cal. 10 para sujeción a cubierta y 2 conectores metálicos tipo H fabricados en lámina Cal. 20 para recibir travesaño metálico ranurado en forma de C. con preparación para electrificación con 2 ranuras circulares protegida con aro plástico que permita la entrada y salida de cableado; todo soldado con microalamabre y terminada en pintura en polvo electrostática con remates plásticos y niveladores, pantalla de privacidad flotante fabricada en melamina de 16mm a doble cara, cantos de PVC de 2mm termo adherido sujeta a cubierta con herrajes metálicos. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 10 años.

PARTIDA 22

CANTIDAD:128

ESCRITORIO OPERATIVO DE 1.60X1.40M, con las siguientes características mínimas

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

Para la contratación del Suministro e instalación de Mobiliario para las oficinas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

FICHA TÉCNICA

	más no limitativas: Cubierta de escritura fabricada en melamina de 28mm a doble cara, cantos de PVC de 2mm termo adherido con groomet pasacable. Credenza Lateral de .80x.50x.55m fabricada en melamina de 16mm a doble cara, cantos de PVC de 2mm termo adherido, con 1 cajón papelerero y 1 de archivo fabricados en MDF de 12mm, con correderas de extensión total Níquel S/T de 18", jaladeras y guías para colgar folder, cerradura y niveladores. Base metálica fabricada en perfil cuadrado de 2x2" en Cal. 18 con ménsulas angulares en Cal. 10 para sujeción a cubierta y 2 conectores metálicos tipo H fabricado en lámina Cal. 20 para recibir travesaño metálico ranurado en forma de C. con preparación para electrificación con 2 ranuras circulares protegidas con aro plástico que permita la entrada y salida del cableado. Todo soldado con microalamabre y terminada en pintura en polvo electrostática con remates plásticos y niveladores. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 10 años.
--	---

PARTIDA 23

CANTIDAD:6

	MODULO TRASERO, con las siguientes características mínimas más no limitativas: Consta CREDENZA DE 1.80X.50X.75M fabricada en melamina en 16mm a doble cara, con cantos de PVC de 2mm termo adherido con 4 cajones de archivo fabricados en MDF de 12mm, con correderas de extensión total Níquel S/T de 18 193/160 NS C/T. LIBRERO EMPOTRADO de 1.80x.40x.50m fabricado melamina en 16mm a doble cara, con cantos de PVC de 2mm termo adherido, con 2 puertas abatibles en los lados con jaladeras y cerradura y un hueco al centro. LIBRERO A PISO DE .80X.40X1.80M fabricado en melamina en 16mm a doble cara, cantos de PVC termo adherido, con 1 puerta abatible a la mitad con jaladeras y cerradura y 4 entrepaños en la parte interna, con niveladores. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 10 años.
--	--

PARTIDA 24

CANTIDAD:12

	SILLON EJECUTIVO, con las siguientes características mínimas más no limitativas: respaldo en malla color gris con cabecera ajustable y asiento en hule espuma con poliuretano inyectado tapizado en tela con densidad de 60 kgs/m ³ , retardante al fuego, ajuste de altura con pistón neumático y mecanismo de acero reforzado syncro con anti shock y slider con reclinamiento y palanca de bloqueo, perilla para regular tensión, descansa brazos con ajuste de altura en polipropileno flexible y PAD de poliuretano, base de estrella de 5 puntas en poliamida, con rodaja dual, capacidad máxima de 120kgs. . Se requiere garantía de fabricación y materiales por 3 años.
--	---

PARTIDA 25

CANTIDAD:130

	SILLÓN SEMIEJECUTIVO, con las siguientes características mínimas más no limitativas: respaldo en malla en color gris y asiento en hule espuma con poliuretano inyectado tapizado en tela con densidad de 60 kgs/m ³ , retardante al fuego, ajuste de
--	---

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

Para la contratación del Suministro e instalación de Mobiliario para las oficinas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

FICHA TÉCNICA

	altura con pistón neumático y mecanismo de acero reforzado syncro con reclinamiento y palanca de bloqueo, perilla para regular tensión, descansa brazos con ajuste de altura en polipropileno flexible (no rígido) y PAD de poliuretano, base de estrella de 5 puntas en lámina de acero color gris, con rodajas tipo dual; capacidad máxima de 120kgs. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 3 años
PARTIDA 26	
CANTIDAD:49	
	ARCHIVERO HORIZONTAL DE .75X.50X1.20M, con las siguientes características mínimas más no limitativas: fabricado en melamina de 16mm a doble cara, cantos de PVC de 2mm termo adherido, con 4 cajones de archivo fabricados en MDF de 12mm, con correderas de extensión y guías porte folders, con jaladeras, cerradura y niveladores. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 3 años.
PARTIDA 27	
CANTIDAD:2	
	MÓDULO DE RECEPCION DE 1.50X.80X1.10M, con las siguientes características mínimas más no limitativas: fabricada en melamina de 28mm a doble cara, con cantos de PVC de 2mm thermo adherido con groomet pasacables, con panel frontal flotado y decorativo fabricado en melamina de 16mm, cantos de PVC de 2mm. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 10 años
PARTIDA 28	
CANTIDAD:64	
	PANEL DIVISORIO DE 1.54X.30M, con las siguientes características mínimas más no limitativas: fabricado en acrílico de 6mm esmerilado con 3 herrajes de aluminio pulido en forma de cilindro sujetos a cubierta. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 3 años.
PARTIDA 29	
CANTIDAD:24	
	SILLA PARA VISITA, con las siguientes características mínimas más no limitativas: respaldo en polipropileno de alta resistencia asiento en hule espuma de poliuretano inyectado, tapizado en tela con densidad de 60 kgs/m3 con retardante al fuego, base de trineo en estructura tubular de 7/8" de diámetro en cal. 14, acabado en pintura electrostática. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 3 años.
PARTIDA 30	
CANTIDAD:16	
	SILLA PARA COMEDOR con las siguientes características mínimas más no limitativas: fabricada en 2 piezas en poliproileno de alta resistencia, estructura en acero tubular de 1" de diámetro Cal. 16 peso máximo de resistencia de 160 kgs. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

Para la contratación del Suministro e instalación de Mobiliario para las oficinas de la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado

FICHA TÉCNICA

	3 años.
PARTIDA 31	
CANTIDAD:4	
	MESA DE COMEDOR DE .80X.80X.75M con las siguientes características mínimas más no limitativas: fabricada en melamina de 28mm a doble cara, con cantos de PVC de 2mm termoadherido, estructura metálica en tubo de 2" en Cal.18 con 4 soportes en perfil de 2x1" en Cal. 18, todo soldado con microlamabre y terminada en pintura en polvo electrostática con remates plástico decorativos y niveladores. Color a elección, se verá con el proveedor designado. Se requiere garantía de fabricación y materiales por 10 años.

No se aceptarán propuestas parciales, por lo que los licitantes participantes deberán cotizar el total de los anexos con sus partidas, según ficha técnica.

Incluye suministro e instalación.

Color a escoger por unidad usuaria

Lugar de entrega: En la Subsecretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, Piso 2 y 3, ubicada en 5 de Mayo Ote. No. 505, Col. Centro, Monterrey, N.L.

Tiempo de entrega: 25 días hábiles, posteriores a la entrega de la orden de compra correspondiente.

Condiciones de Pago: 50% en una sola exhibición, 30 días hábiles posteriores a la entrega de los bienes a entera satisfacción.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL