

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. DGAS-DC-LPNE-007/2025, ADQUISICIÓN DE APARATOS ORTOPÉDICOS Y DE MOVILIDAD, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN.

FORMATO DE COTIZACIÓN

Partida	Cantidad	Descripción (breve)	Precio unitario antes de IVA	Importe antes de IVA
1	300	ANDADERA ORTOPÉDICA PLEGABLE, DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA.		
2	850	ANDADERA ORTOPÉDICA CON ASIENTO Y 2 RUEDAS, DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA.		
3	50	SILLA / CÓMODO 3 EN 1, DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA.		
4	80	CAMA HOSPITALARIA MANUAL CON BARANDALES, PORTASUERO Y COLCHÓN, DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA.		
5	200	BASTÓN 1 PUNTO, DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA.		
6	300	BASTÓN 4 PUNTOS, DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA.		
7	50	COLCHÓN ANTILLAGAS, ANTI ESCARAS, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA.		
8	4,000	SILLA DE RUEDAS, DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA.		
9	20	SILLA DE RUEDAS DE ELEVA PIERNA, DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA.		
10	80	SILLA DE RUEDAS INFANTIL DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA.		
11	100	SILLA DE RUEDAS PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI), DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA.		
12	200	SILLA PARA BAÑARSE, DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA		
13	20	SILLA PCI TIPO CARREOLA, DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA.		
14	150	MULETAS MEDIANAS, DE ACUERDO CON FICHA TÉCNICA.		
			Subtotal	
			IVA	
			Total	

* Lo anterior, con las especificaciones y características de las Bases, Ficha Técnica y Junta de Aclaraciones.

*I.V.A. 16%

NOTA: La adjudicación será por partidas.

Nombre y firma del Representante Legal



Dirección de Concursos | nl.gob.mx/es/administración

Edificio de la Biblioteca Central del Estado, Piso 5, Zuazua 655 Sur, Monterrey, N.L. CP 64000 Tel. 81 2020 1606/1622



Secretaría de Administración NL



administracionnl



Secretaría Administración NL

Ficha Técnica

Adquisición de Aparatos Ortopédicos y Movilidad

"Las características descritas en la presente ficha técnica son mínimas mas no limitativas"

Información General de la Contratación

Secretaría	SECRETARÍA DE IGUALDAD E INCLUSIÓN
Unidad Administrativa / Dependencia solicitante:	SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN SOCIAL Y OPORTUNIDADES
Justificación de la contratación	La Secretaría de Igualdad e Inclusión, a través de la Subsecretaría de Protección Social y Oportunidades realiza entregas de aparatos ortopédicos y aparatos de movilidad a personas en situación de vulnerabilidad que presenten una condición médica que así lo requiera, dichas entregas se realizan mediante diferentes medios como estaciones de servicio público, entregas personalizadas, casos reportados a la Secretaría de Igualdad e Inclusión o peticiones de ciudadanos, entre otras.
Descripción detallada de la contratación	Partida 1: 300 ANDADERA ORTOPÉDICA PLEGABLE: FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO CON REFUERZO ("H") EN ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE SOPORTE 100 KGS., CON ALTURA REGULABLE RANGO DE 75 A 88 CM., ANCHO RANGO DE 48 A 55 CM., FONDO RANGO DE 42 A 48 CM., CON PUÑOS ACOJINADOS Y REGATONES ANTIDERRAPANTES DE POLIURETANO EN LOS CUATRO PUNTOS. CON BOTÓN DE PLEGADO Y BOTÓN SELECTOR DE ALTURA. Partida 2: 850 ANDADERA ORTOPÉDICA CON ASIENTO Y 2 RUEDAS: FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO, CAPACIDAD DE SOPORTE 100 KGS., CON ALTURA REGULABLE RANGO DE 76 A 92 CM., ANCHO RANGO DE 55 A 65 CM., FONDO RANGO DE 48 A 52 CM., CON ASIENTO ACOJINADO PARA DESCANSO TAPIZADO EN VINIL O SIMILAR COLOR NEGRO, PUÑOS ACOJINADOS EN HULE ESPUMA Y REGATONES ANTIDERRAPANTES DE POLIURETANO EN DOS PUNTOS, CON MECANISMO DE PLEGADO Y BOTÓN SELECTOR DE ALTURA. RUEDAS DELANTERAS DE GOMA DE 2.5" A 5 " DE DIÁMETRO. Partida 3: 50 SILLA / COMODO 3 EN 1: SIRVE PARA CÓMODO, DUCHA Y AUMENTO PARA WC. PUEDE SER COLOCADO SOBRE UN WC O UTILIZADO COMO INODORO PORTÁTIL DE MANERA INDEPENDIENTE. ASIENTO Y TAPA, ABATIBLE Y DESMONTABLE DE MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. CUBETA CON TAPA DESMONTABLE. DESCANSABRAZOS RECTOS, CON APOYABRAZOS DE PLÁSTICO. REGATONES ANTIDERRAPANTES EN LAS 4 PATAS. - SOPORTA MÁS DE 90 KG. ELEVACIÓN AJUSTABLE, ANCHO: 480 - 520 MM, ALTURA: 800 - 950 MM, ALTURA DE ASIENTO: 450 - 600 MM; CAPACIDAD DE CARGA 95 KG O MÁS; ALTURA: 85 - 95 CM; ANCHO: 45 - 55 CM; LARGO: 45 - 55 CM; PESO: 5KG Partida 4: 80 CAMA HOSPITALARIA MANUAL CON BARANDALES, PORTASUERO Y COLCHÓN: CAMA HOSPITALARIA MANUAL DE 2 MANIVELAS, CON COLCHÓN CON RESPALDO AJUSTABLE HASTA 75° Y UN LEVANTAMIENTO DE PIERNAS HASTA 335°, SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 150 KG, CUENTA CON SISTEMA DE BLOQUEO SEGURO EN LAS RUEDAS PARA MANTENER LA POSICIÓN, DOS PERFORACIONES PARA COLOCACIÓN DE PORTASUERTO, COLCHÓN SECCIONADO EN 5 PIEZAS, ESTRUCTURA Y DESMONTABLES DE ACERO, BARANDALES DE ALUMINIO PLEGABLES, CABECERA Y PIECERA DE PVC, RUEDAS GIRATORIAS 360° DE 5", COLCHÓN DE TEJIDO PLÁSTICO CON CIERRE, COLCHÓN CON INTERIOR DE ESPUMA Y FIBRA DE COCO. DIMENSIONES DEL PRODUCTO: LONGITUD 206 CM, ANCHO TOTAL 96CM, ALTURA DE 87CM, Partida 5: 200 BASTÓN DE 1 PUNTO: FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO, CAPACIDAD DE

SOPORTE 90 KG. MÍNIMO, CON ALTURA REGULABLE RANGO DE 75 A 95 CM., PUÑO ALEMÁN DE PROPILENO DE ALTO IMPACTO ERGONÓMICO, BOTÓN SELECTOR DE ALTURA Y REGATÓN DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE NEGRO.

Partida 6: 300 BASTÓN 4 PUNTOS: FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO, CAPACIDAD DE SOPORTE 100 KG. MÍNIMO, CON ALTURA REGULABLE RANGO DE 67 A 90 CM., PUÑO DE PROPILENO DE ALTO IMPACTO ERGONÓMICO, BOTÓN SELECTOR DE ALTURA Y REGATÓN DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE NEGRO EN LOS CUATRO PUNTOS DE APOYO.

Partida 7: 50 COLCHÓN ANTILLAGAS, ANTI ESCARAS: MEDIDAS: 195 cm x 88 cm, CAPACIDAD DE SOPORTE 150 KG. PARA USAR POR PACIENTES QUE ESTÁN EN LARGAS TEMPORADAS EN CAMA, COMPRESOR HECHO DE ALUMINIO, RÁPIDO SISTEMA DE INFLADO, CONTIENE REGULADOR DE PESO DEL PACIENTE, HECHO CON MATERIALES TIPO ALERGÉNICOS.

Partida 8: 4000 SILLAS DE RUEDAS: DE ACERO ESMALTADA COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE SOPORTE 110 KG. DE PESO, RESPALDO Y ASIENTO EN LONETA COLOR NEGRO, HECHO CON RETARDANTE AL FUEGO, DESCANSA PIES FIJO, DESCANZA BRAZOS FIJO, ACOJINADO TIPO GOTA, RUEDAS DE CAÑUELA CON RIN TIPO BICICLETA, RUEDA TRASERA DE 24" TIPO BICICLETA, RUEDA DELANTERA DE 8" DE POLICARBONATO, SOPORTE PARA PANTORRILLAS, REPOSA-PIE DE PVC, LATERALES DE PLÁSTICO Y CUENTA CON CINTURÓN DE SEGURIDAD.

Partida 9: 20 SILLAS DE RUEDAS ELEVA PIERNA: ABATIBLE, FABRICADA EN ACERO ESMALTADO COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE SOPORTE 150 KG. DE PESO, ANCHO DEL ASIENTO DE 44 A 48 CMS., RESPALDO Y ASIENTO EN VINIL O LONETA COLOR NEGRO, FRENOS LATERALES Y EN MANUBRIO, BOLSA TRASERA, DESCANZA BRAZOS TIPO ESCRITORIO ABATIBLES Y ACOJINADOS, ELEVA PIERNAS AJUSTABLES ABATIBLES Y DESMONTABLES, RUEDAS DE CAÑUELA CON RIN TIPO BICICLETA, RUEDA TRASERA DE 60 CM RUEDA DELANTERA DE 20 CM. DE POLICARBONATO, LATERALES DE PLÁSTICO Y CUENTA CON CINTURÓN DE SEGURIDAD.

Partida 10: 80 SILLA DE RUEDAS INFANTIL: ESTRUCTURA DE ACERO ESMALTADO, RESPALDO PLEGABLE,, TAPIZADA EN LONA, DESCANSA BRAZOS ABATIBLE, DESCANSA PIES CON ELEVAPIERNAS DESMONTABLE Y AJUSTABLE, , ASIENTO DE NYLON DE 14" DESMONTABLE CON AJUSTE DE ALTURA, RUEDA TRASERA SEMI NEUMÁTICA CON ARO DE IMPULSO DE ACERO, RUEDA DELANTERA TIPO CAÑUELA, DOBLE CRUCETA, ANCHO DE SILLA 34 A 48CM, PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 40CM , PESO QUE SOPORTA HASTA 80KG.

Partida 11: 100 SILLAS DE RUEDAS PARALISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI): ESTRUCTURA DE ALUMINIO, ASIENTO ERGONÓMICO CON SISTEMA DE BASCULACIÓN DESMONTABLE, RESPALDO RECLINABLE DE 0 A 45 GRADOS, CABECERA DE ALTURA AJUSTABLE CON SOPORTES LATERALES, SOPORTES LATERALES PARA EL CONTROL DEL TRONO, DESCANSA BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, CINTURÓN DE SEGURIDAD EN "X" PARA PECHO, ABDUCTOR DE RODILLAS, ELEVA PIERNAS CON SOPORTES ACOJINADOS, DESCANSA PIES ABATIBLES, DESMONTABLES Y DE ALTURA AJUSTABLE, FRENO DE ZAPATA, CONTROLES DE POSICIONAMIENTO DEL ASIENTO EN LOS SOPORTES DE EMPUJE, RUEDAS CAÑUELA, RUEDAS TRASERAS ANTI VUELCO. RESPALDO Y ASIENTO RECLINABLE HASTA LOGRAR POSICIÓN TOTALMENTE HORIZONTAL (TIPO CAMA). SISTEMA DE POSICIONAMIENTO PARA CONTROLAR LA POSTURA DEL USUARIO. TAPIZ NEGRO EN LONETA, ANCHO TOTAL DE 48 A 52 CM., LARGO DE 90 A 120 CM., ALTURA DE 85 A 100 CM., ANCHO DEL RESPALDO DE 32 A 40 CM. ALTURA DEL RESPALDO DE 48 A 54 CM., PROFUNDIDAD DEL ASIENTO DE 35 A 40 CM, ALTURA DEL ASIENTO DE 45 A 55 CM., CAPACIDAD DE SOPORTE DE AL MENOS 60 KG.

Partida 12: 200 SILLAS PARA BAÑARSE: CON AGARRADERAS ACOJINADAS Y RESPALDO DESMONTABLE CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, RESPALDO Y ASIENTO DE PLÁSTICO

	RESISTENTE COLOR BLANCO Y REGATONES ANTIDESLIZANTES. CAPACIDAD DE SOPORTE 130 KG. DE PESO, ALTURA DEL ASIENTO AJUSTABLE DE 38 A 58 CMS. CON BOTÓN DE AJUSTE, ASIENTO CON AGUJEROS QUE PERMITAN DRENAR EL AGUA DE 50 CM. DE ANCHO, ALTURA TOTAL DE PISO A LA PARTE MÁS ALTA DE 80 A 90 CMS. RESPALDO CON AGARRADERA. Partida 13: 20 SILLA PCI TIPO CARREOLA: FABRICADA EN ALUMINIO, ASIENTO CON SOPORTE ABDUCTOR, VESTIDURAS DESMONTABLES, ASIENTO RECLINABLE Y EXPANDIBLE DE 10 A 12", ASIENTO TAPIZADO DE NYLON, DESCANSABRAZOS ACOJINADO, CABEZAR ACOJINADO DESMONTABLE, CINTURÓN ACOJINADO Y AJUSTABLE, CHASIS DE ALUMINIO ESMALTADO, CAPOTE PARA PROTECCIÓN DE SOL/LLUVIA, ALTURA DEL RESPALDO: 41 A 56CM, ANCHO TOTAL 76CM, PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 26 A 30AM, PESO MÁXIMO DE USUARIO 50 KG Partida 14: 150 MULETAS MEDIANAS: MULETA AXILAR DE ALUMINIO TALLA MEDIANA FABRICADA EN ALUMINIO CON ACABADO ANODRIZADO NATURAL, TAMAÑO MEDIANO DE ALTURA 115-135CM PARA USUARIOS DE 157-178CM DE ALTURA, AJUSTABLE EN 9 POSICIONES MEDIANTE SISTEMA DE BOTON REFORZADO, PUÑO MANERAL AJUSTABLE EN 5 POSICIONES MEDIANTE SISTEMA DE PERILLA, PARA TELESCÓPOCA CON DOBLE PUNTO DE APOYO, AXILERA, PUÑO MANERAL Y REGATONES DE HULE NATURAL EXTRA RESISTENTE.
--	--

Entregables

Entregables dentro del sobre técnico

- Los participantes deberán agregar a su propuesta, adicional a la ficha técnica de la partida o las partidas a las que participe, una ficha técnica detallada del fabricante, catálogos o folletos, donde se detallen las características de los artículos que oferta con la finalidad de corroborar que los artículos que oferta cumplan con las características solicitadas en la ficha técnica.
- Carta bajo Protesta de decir verdad en donde manifiesten que en caso de resultar adjudicado se deberán comprometer a reemplazar cualquier aparato o material que no se encuentre en condiciones para ser entregado al beneficiario.
- Carta bajo protesta de decir verdad en donde manifiesten que en caso de resultar adjudicado se deberán comprometer a reemplazar cualquier material o aparato que no se encuentre en condiciones una vez que sea abierto y/o armado para la entrega a los usuarios, por lo que se solicita una garantía de al menos 6 meses a partir de la fecha de entrega al beneficiario.

Tiempos y lugares

Tiempo de Entrega

El proveedor deberá entregar a partir de la firma del contrato en 2 entregas parciales:

Primer entrega en un máximo de 30 días naturales a partir de la firma del contrato correspondiente al 50% de cada una de las partidas adjudicadas, el 50% restante en un máximo de 45 días naturales a partir de la primera entrega.

Lugar de entrega

El lugar de entrega de dichos aparatos será en el almacén de la Secretaria de Igualdad e Inclusión ubicado en la calle Alfonso Santos Palomo #406, Colonia Coyoacán en Monterrey, Nuevo León, C.P. 64510.

Personal y garantías

Responsable de entrega-recepción

José Antonio Vázquez Acevedo, Coordinador General de la Estrategia Ruta de Protección Social en Atención a la Pobreza de la Subsecretaría de Protección Social y Oportunidades.

Garantías del producto o servicio

10% del monto del contrato

Pagos y penalidades

Forma de pago

La forma de pago será dentro de los 30 días hábiles siguientes a las entregas parciales del material con la entrega de la factura correspondiente y previa recepción de los bienes y servicios a entera satisfacción por parte de la unidad usuaria y acta entrega-recepción la cual deberá incluir evidencia fotográfica.

Penalidades

Pena convencional al licitante ganador en caso de retraso en el cumplimiento de la entrega de los servicios objeto del contrato del 0.1% diario del valor de lo no entregado, por cada día de retraso a la fecha indicada como plazo máximo para llevar a cabo la entrega del bien o servicio.

NO.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
1	PIEZA	300	ANDADERA ORTOPÉDICA PLEGABLE FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO CON REFUERZO ("H") EN ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE SOPORTE 100 KGS., CON ALTURA REGULABLE RANGO DE 75 A 88 CM., ANCHO RANGO DE 48 A 55 CM., FONDO RANGO DE 42 A 48 CM., CON PUÑOS ACOJINADOS Y REGATONES ANTIDERRAPANTES DE POLIURETANO EN LOS CUATRO PUNTOS. CON BOTÓN DE PLEGADO Y BOTÓN SELECTOR DE ALTURA.	
2	PIEZA	850	ANDADERA ORTOPÉDICA CON ASIENTO Y 2 RUEDAS FABRICADA EN ALUMINIO ANODIZADO, CAPACIDAD DE SOPORTE 100 KGS., CON ALTURA REGULABLE RANGO DE 76 A 92 CM., ANCHO RANGO DE 55 A 65 CM., FONDO RANGO DE 48 A 52 CM., CON ASIENTO ACOJINADO PARA DESCANSO TAPIZADO EN VINIL O SIMILAR COLOR NEGRO, PUÑOS ACOJINADOS EN HULE ESPUMA Y REGATONES ANTIDERRAPANTES DE POLIURETANO EN DOS PUNTOS, CON MECANISMO DE PLEGADO Y BOTÓN SELECTOR DE ALTURA. RUEDAS DELANTERAS DE GOMA DE 2.5" A 5" DE DIÁMETRO.	
3	PIEZA	50	SILLA / CÓMODO 3 EN 1 SIRVE PARA CÓMODO, DUCHA Y AUMENTO PARA WC. PUEDE SER COLOCADO SOBRE UN WC O UTILIZADO COMO INODORO PORTÁTIL DE MANERA INDEPENDIENTE. ASIENTO Y TAPA, ABATIBLE Y DESMONTABLE DE MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. CUBETA CON TAPA DESMONTABLE. DESCANSABRAZOS RECTOS, CON APOYABRAZOS DE PLÁSTICO. REGATONES ANTIDERRAPANTES EN LAS 4 PATAS. - SOPORTA MÁS DE 90 KG. ELEVACIÓN AJUSTABLE, ANCHO: 480 - 520 MM, ALTURA: 800 - 950 MM, ALTURA DE ASIENTO: 450 - 600 MM; CAPACIDAD DE CARGA 95 KG O MÁS; ALTURA: 85 - 95 CM; ANCHO: 45 - 55 CM; LARGO: 45 - 55 CM; PESO: 5KG	
4	PIEZA	80	CAMA HOSPITALARIA MANUAL CON BARANDALES, PORTASUERO Y COLCHÓN CAMA HOSPITALARIA MANUAL DE 2 MANIVELAS, CON COLCHÓN CON RESPALDO AJUSTABLE HASTA 75° Y UN LEVANTAMIENTO DE PIERNAS HASTA 335°, SOPORTA UN PESO MÁXIMO DE 150 KG, CUENTA CON SISTEMA DE BLOQUEO SEGURO EN LAS RUEDAS PARA MANTENER LA POSICIÓN, DOS PERFORACIONES PARA COLOCACIÓN DE PORTASUERO, COLCHÓN SECCIONADO EN 5 PIEZAS, ESTRUCTURA Y DESMONTABLES DE ACERO, BARANDALES DE ALUMINIO PLEGABLES, CABECERA Y PIECERA DE PVC, RUEDAS GIRATORIAS 360° DE 5", COLCHÓN DE TEJIDO PLÁSTICO CON CIERRE, COLCHÓN CON INTERIOR DE ESPUMA Y FIBRA DE COCO. DIMENSIONES DEL PRODUCTO: LONGITUD 206 CM, ANCHO TOTAL 96CM, ALTURA DE 87CM,	
5	PIEZA	200	BASTÓN 1 PUNTO FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO, CAPACIDAD DE SOPORTE 90 KG. MÍNIMO, CON ALTURA REGULABLE RANGO DE 75 A 95 CM., PUÑO ALEMÁN DE PROPILENO DE ALTO IMPACTO ERGONÓMICO, BOTÓN SELECTOR DE ALTURA Y REGATÓN DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE NEGRO.	
6	PIEZA	300	BASTON 4 PUNTOS FABRICADO EN ALUMINIO ANODIZADO, CAPACIDAD DE SOPORTE 100 KG. MÍNIMO, CON ALTURA REGULABLE RANGO DE 67 A 90 CM., PUÑO DE PROPILENO DE ALTO IMPACTO ERGONÓMICO, BOTÓN SELECTOR DE ALTURA Y REGATÓN DE POLIURETANO ANTIDERRAPANTE NEGRO EN LOS CUATRO PUNTOS DE APOYO.	
7	PIEZA	50	COLCHON ANTILLAGAS, ANTI ESCARAS MEDIDAS: 195 cm x 88 cm, CAPACIDAD DE SOPORTE 150 KG. PARA USAR POR PACIENTES QUE ESTÁN EN LARGAS TEMPORADAS EN CAMA, COMPRESOR HECHO DE ALUMINIO, RÁPIDO SISTEMA DE INFLADO, CONTIENE REGULADOR DE PESO DEL PACIENTE, HECHO CON MATERIALES TIPO ALERGÉNICOS	
8	PIEZA	4,000	SILLA DE RUEDAS DE ACERO ESMALTADA COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE SOPORTE 110 KG. DE PESO, RESPALDO Y ASIENTO EN LONETA COLOR NEGRO, HECHO CON RETARDANTE AL FUEGO, DESCANZA PIES FIJO, DESCANZA BRAZOS FIJO, ACOJINADO TIPO GOTA, RUEDAS DE CAÑUELA CON RIN TIPO BICICLETA, RUEDA TRASERA DE 24" TIPO BICICLETA, RUEDA DELANTERA DE 8" DE POLICARBONATO, SOPORTE PARA PANTORRILLAS, REPOSA-PIE DE PVC, LATERALES DE PLÁSTICO Y CUENTA CON CINTURÓN DE SEGURIDAD.	
9	PIEZA	20	SILLA DE RUEDAS DE ELEVA PIERNA ABATIBLE, FABRICADA EN ACERO ESMALTADO COLOR NEGRO, CAPACIDAD DE SOPORTE 150 KG. DE PESO, ANCHO DEL ASIENTO DE 44 A 48 CMS., RESPALDO Y ASIENTO EN VINIL O LONETA COLOR NEGRO, FRENOS LATERALES Y EN MANUBRIO, BOLSA TRASERA, DESCANZA BRAZOS TIPO ESCRITORIO ABATIBLES Y ACOJINADOS, ELEVA PIERNAS AJUSTABLES ABATIBLES Y DESMONTABLES, RUEDAS DE CAÑUELA CON RIN TIPO BICICLETA, RUEDA TRASERA DE 60 CM RUEDA DELANTERA DE 20 CM. DE POLICARBONATO, LATERALES DE PLÁSTICO Y CUENTA CON CINTURÓN DE SEGURIDAD	

10	PIEZA	80	SILLA DE RUEDAS INFANTIL ESTRUCTURA DE ACERO ESMALTADO, RESPALDO PLEGABLE,, TAPIZADA EN LONA, DESCANSA BRAZOS ABATIBLE, DESCANSA PIES CON ELEVAPIERNAS DESMONTABLE Y AJUSTABLE, , ASIENTO DE NYLON DE 14" DESMONTABLE CON AJUSTE DE ALTURA, RUEDA TRASERA SEMI NEUMÁTICA CON ARO DE IMPULSO DE ACERO, RUEDA DELANTERA TIPO CAÑUELA, DOBLE CRUCETA, ANCHO DE SILLA 34 A 48CM, PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 40CM , PESO QUE SOPORTA HASTA 80KG.	
11	PIEZA	100	SILLA DE RUEDAS PARALISIS CEREBRAL INFANTIL (PCI) ESTRUCTURA DE ALUMINIO, ASIENTO ERGONÓMICO CON SISTEMA DE BASCULACIÓN DESMONTABLE, RESPALDO RECLINABLE DE 0 A 45 GRADOS, CABECERA DE ALTURA AJUSTABLE CON SOPORTES LATERALES, SOPORTES LATERALES PARA EL CONTROL DEL TRONO, DESCANSA BRAZOS DE ALTURA AJUSTABLE, CINTURÓN DE SEGURIDAD EN "X" PARA PECHO, ABDUCTOR DE RODILLAS, ELEVA PIERNAS CON SOPORTES ACOJINADOS, DESCANSA PIES ABATIBLES, DESMONTABLES Y DE ALTURA AJUSTABLE, FRENO DE ZAPATA, CONTROLES DE POSICIONAMIENTO DEL ASIENTO EN LOS SOPORTES DE EMPUJE, RUEDAS CAÑUELA, RUEDAS TRASERAS ANTI VUELCO. RESPALDO Y ASIENTO RECLINABLE HASTA LOGRAR POCIÓN TOTALMENTE HORIZONTAL (TIPO CAMA). SISTEMA DE POCIONAMIENTO PARA CONTROLAR LA POSTURA DEL USUARIO. TAPIZ NEGRO EN LONETA, ANCHO TOTAL DE 48 A 52 CM., LARGO DE 90 A 120 CM., ALTURA DE 85 A 100 CM., ANCHO DEL RESPALDO DE 32 A 40 CM. ALTURA DEL RESPALDO DE 48 A 54 CM., PROFUNDIDAD DEL ASIENTO DE 35 A 40 CM, ALTURA DEL ASIENTO DE 45 A 55 CM., CAPACIDAD DE SOPORTE DE AL MENOS 60 KG.	
12	PIEZA	200	SILLA PARA BAÑARSE CON AGARRADERAS ACOGINADAS Y RESPALDO DESMONTABLE CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, RESPALDO Y ASIENTO DE PLÁSTICO RESISTENTE COLOR BLANCO Y REGATONES ANTIDESLIZANTES. CAPACIDAD DE SOPORTE 130 KG. DE PESO, ALTURA DEL ASIENTO AJUSTABLE DE 38 A 58 CMS. CON BOTÓN DE AJUSTE, ASIENTO CON AGUJEROS QUE PERMITAN DRENAR EL AGUA DE 50 CM. DE ANCHO, ALTURA TOTAL DE PISO A LA PARTE MÁS ALTA DE 80 A 90 CMS. RESPALDO CON AGARRADERA.	
13	PIEZA	20	SILLA PCI TIPO CARREOLA FABRICADA EN ALUMINIO, ASIENTO CON SOPORTE ABDUCTOR, VESTIDURAS DESMONTABLES, ASIENTO RECLINABLE Y EXPPANDIBLE DE 10 A 12", ASIENTO TAPIZADO DE NYLON, DESCANSABRAZOS ACOJINADO, CABEZAR ACOJINADO DESMONTABLE, CINTURÓN ACOJINADO Y AJUSTABLE, CHASIS DE ALUMINIO ESMALTADO, CAPOTE PARA PROTECCIÓN DE SOL/LLUVIA, ALTURA DEL RESPALDO: 41 A 56CM, ANCHO TOTAL 76CM, PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 26 A 30AM, PESO MÁXIMO DE USUARIO 50 KG	
14	PIEZA	150	MULETAS MEDIANAS MULETA AXILAR DE ALUMINIO TALLA MEDIANA FABRICADA EN ALUMINIO CON ACABADO ANODRIZADO NATURAL, TAMAÑO MEDIANO DE ALTUIRA 115-135CM PARA USUARIOS DE 157-178CM DE ALTURA, AJUSTABLE EN 9 POSICIONES MEDIANTE SISTEMA DE BOTON REFORZADO, PUÑO MANERAL AJUSTABLE EN 5 POSICIONES MEDIANTE SISTEMA DE PERILLA, PARA TELESCÓPOCA CON DOBLE PUNTO DE APOYO, AXILERA, PUÑO MANERAL Y REGATONES DE HULE NATURAL EXTRA RESISTENTE.	

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL